

# Méthodologie

## Aviculture 2007

*L'étude présente les principales données de l'activité avicole : éclosions de volailles reproductrices, activité des couvoirs, abat-tages et découpe de volailles et de lapins, conditionnement et casseries d'œufs, commerce extérieur et bilans de production et consommation.*

### **Données de base**

Les données de bases sont issues de plusieurs enquêtes réalisées par le Service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Pêche en France métropolitaine.

### **Enquête auprès des distributeurs de souches avicoles**

L'enquête concerne les Gallus, en distinguant :

- race chair, souche industrielle
- race chair, souches label ou fermière
- race ponte.

Cette enquête, réalisée par correspondance, est mensuelle et exhaustive.

Elle permet de prévoir, à partir des mises en place de poules reproductrices, la production de poussins.

Les résultats sont disponibles seulement au niveau France entière.

### **Enquête auprès des accoueurs**

Cette enquête permet de connaître les quantités d'œufs mis en incubation et de poussins éclos effectivement utilisés pour les espèces suivantes :

- Gallus de races chair, ponte et mixte
- dindes
- canards
- pintades
- oies.

## Méthodologie

Elle concerne tous les couvoirs dont la capacité d'incubation dépasse 1 000 œufs. Les établissements sont enquêtés par fax, courriel et correspondance, à un rythme mensuel, mais en recueillant des données hebdomadaires.

La production de poussins destinés à l'engraissement permet de prévoir les abattages et de calculer la production de volailles de chair. La production de poulettes d'un jour de race ponte permet de prévoir et d'estimer la production d'œufs de consommation.

### Enquête auprès des abattoirs de volailles et de lapins

Cette enquête mensuelle, concernant les abattoirs de volailles et de lapins, est réalisée par fax et par correspondance auprès d'un échantillon d'environ 200 abattoirs parmi les plus importants.

Elle permet de connaître les abattages de volailles en têtes et en tonnes-équivalent-carcasse (poids mort), le poids des produits découpés dans les ateliers de découpe annexés aux abattoirs, et l'état des stocks en fin de période.

Ces données sont détaillées pour les espèces suivantes :

- poulets et coquelets
- chapons
- coqs et poules
- canards (de Barbarie et autres races, gras et à rôtir)
- dindes
- pintades
- oies (grasses et à rôtir)
- lapins.

### Enquête qualité des volailles et des lapins

L'enquête annuelle qualité des volailles et lapins concerne environ 350 abattoirs de volailles dépassant un seuil établi par espèce. Les quantités abattues sont exprimées en tonnes et réparties selon six modalités :

- standard
- certification de conformité
- label
- appellation d'origine contrôlée
- agriculture biologique
- autres qualités. Il s'agit d'une modalité résiduelle qui comprend les abattages « fermiers » ne répondant pas aux cahiers des charges des quatre signes officiels de qualités précédents, mais se distinguant cependant du standard.

Les résultats sont d'une part exprimés nationalement pour une espèce considérée. D'autre part, ils sont également exprimés par région d'abattage, ce qui permet de mettre en relief la spécificité des régions de production avec toutefois la limite d'une superposition imparfaite entre région de production et région d'abattage.

### Enquête auprès des ateliers de découpe des volailles et des lapins

Cette enquête trimestrielle est adressée aux principaux ateliers de découpe non annexés à un abattoir. Elle est complémentaire de l'enquête auprès des abattoirs de volailles et permet de connaître le volume des produits découpés et les stocks dans les ateliers de découpe pour les mêmes espèces que l'enquête auprès des abattoirs.

### Enquête auprès des centres de conditionnement et casseries d'œufs

Cette opération annuelle réalisée par fax auprès des centres de conditionnement dont la collecte dépasse 500 000 œufs par an, et des casseries d'œufs.

L'enquête recueille les quantités d'œufs collectés par les centres selon leur origine, l'utilisation qui en est faite, les quantités d'œufs cassés et des données sur la production d'ovoproduits.

### Bilans production-consommation

#### Bilan viandes de volailles

Ce bilan, trimestriel, est réalisé pour chaque espèce en têtes et en tonnes-équivalent-carcasse.

Les grands postes du bilan sont les suivants :

- production indigène totale
- + solde des échanges d'adultes vivants (importations - exportations)
- = animaux finis prêts à l'abattage
- + solde des échanges de viandes et préparations de volailles (importations - exportations)
- variations de stocks
- = consommation indigène totale

La production de volailles est estimée à partir des résultats de l'enquête auprès des accouveurs. Un modèle démographique, corrigé par des coefficients techniques, calcule la production en têtes pour chaque espèce à partir des mises en place de poussins d'un jour.

Cette production est également calculée en tonnes à partir d'un poids moyen par espèce.

Le solde des échanges d'adultes vivants est calculé à partir des importations et des exportations en têtes fournies par la direction générale des Douanes.

Les animaux finis prêts à l'abattage sont calculés par solde.

Le solde des échanges de viandes et préparations de volailles est calculé en tonnes-équivalent-carcasse à partir des chiffres en tonnes du commerce extérieur de la direction générale des Douanes.

Les variations de stocks proviennent des enquêtes auprès des abattoirs et des ateliers de découpe de volailles.

Le solde du bilan est la consommation indigène totale qui correspond à une utilisation intérieure.

### **Bilan œufs**

Ce bilan est calculé par trimestre en quantité d'œufs et en tonnes-équivalent-œuf-coquille (téoc).

La production d'œufs est estimée à partir des chiffres de mises en place de poulettes issus de l'enquête auprès des accoueurs. Un modèle démographique, corrigé

par des coefficients techniques, évalue le nombre d'œufs pondus pour chaque période par les poulettes mises en place. On distingue :

- la production d'œufs à couver
- la production d'œufs de consommation (productions intensive, semi-intensive et traditionnelle).

Cette production est également calculée en tonnes à partir d'un poids moyen de l'œuf qui varie selon le type de production.