



## Un potentiel de production viticole 2014 estimé, à la mi-juillet, en hausse par rapport à 2012 et 2013

**S**elon les premières prévisions établies au 21 juillet 2014 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2014, estimée à ce stade à 46,4 millions d'hectolitres, dépasserait les récoltes historiquement faibles de 2012 et 2013 et retrouverait un niveau proche de la moyenne quinquennale. Ces estimations sont encore provisoires à ce stade de végétation et seront affinées au cours des prochaines semaines.

### Sommaire

<b>Estimation de récolte au 21 juillet 2014</b>	page 2
Légère précocité de la végétation des vignobles	
Récolte estimée à 46,4 millions d'hectolitres au 21 juillet 2014	
<b>Situations régionales</b>	page 3
Un potentiel de production amoindri par des dégâts de grêle	
Production annoncée partout en hausse par rapport à 2013, sauf en Languedoc-Roussillon	

**Méthodologie** page 4

**Pour en savoir plus** page 4

### Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2014 ont été arrêtées au 21 juillet sur la base des données recueillies à la mi-juillet. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements particuliers susceptibles de survenir après la mi-juillet et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

## Estimation de récolte au 21 juillet 2014

### Les faits marquants : Légère précocité de la végétation des vignobles

Selon les premières prévisions établies au 21 juillet par le SSP, la récolte viticole 2014 s'élèverait à 46,4 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 10 % aux récoltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur de 2 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour mémoire, le niveau historiquement faible des récoltes 2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions climatiques défavorables, notamment au moment de la floraison.

Ces premières estimations sont établies sans connaissance des événements climatiques et des problèmes sanitaires qui pourraient survenir jusqu'aux vendanges. Elles sont susceptibles d'être révisées lors des prochains exercices.

Après une année 2013 marquée par un retard important du vignoble, la campagne en cours retrouve un cycle proche de la normale. Certaines régions de l'Est présentent même une avance des stades de la vigne comparée à la moyenne quinquennale. Au 21 juillet, la plupart des vignobles avaient atteint le stade de fermeture de la grappe (les baies de raisin ont presque rejoint leur taille définitive) et certains avaient entamé le stade de début de véraison (maturation des baies). Les conditions climatiques douces de l'hiver et

du printemps expliquent cette relative précocité.

La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont déroulées généralement dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) est en général faible. L'état sanitaire de la vigne est bien préservé, comparé aux années précédentes, conséquence d'une fin de printemps sèche et chaude. La vigne présente souvent de faibles niveaux de contamination d'oïdium ou de mildiou. Néanmoins, les épisodes orageux à répétition du début d'été ont contribué à l'émergence de foyers de pourriture grise dans certains vignobles. Ces conditions plus humides nécessiteront une surveillance accrue de la situation phytosanitaire dans les semaines à venir.

Au 21 juillet, des dégâts de grêle ont affecté, à des degrés divers, 28 000 ha au niveau national, dont près de la moitié de ces surfaces se situent en Languedoc-Roussillon. Malgré l'impact de ces orages destructeurs, le potentiel de production national s'annonce, pour la première estimation, proche de la moyenne 2009-2013.

### Les indicateurs : Récolte estimée à 46,4 millions d'hectolitres au 21 juillet 2014

#### Estimation de récolte de vins au 21 juillet 2014

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy (*)
Vins AOP	21 169	18 764	21 944	17%	4%
Vins pour eaux-de-vie	7 825	7 810	8 415	8%	8%
Vins IGP	12 752	12 589	12 930	3%	1%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 832	3 209	3 117	-3%	-19%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>45 577</b>	<b>42 373</b>	<b>46 405</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>


(\*) moyenne des années 2009 à 2013

Sources : Agreste, Douanes

### Mises en perspectives : Récolte 2014 prévue pour l'heure à un niveau proche de celle de 2009

#### Évolution de la production française au 21 juillet 2014, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Source : Agreste

## Situations régionales

### Les faits marquants : Un potentiel de production amoindri par des dégâts de grêle

En **Champagne**, l'état sanitaire du vignoble est bien préservé à la mi-juillet. Des foyers de pourriture grise sont sous surveillance. Le vignoble, au stade fermeture de la grappe, possède une végétation importante et une semaine d'avance comparé à une année normale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le vignoble, en avance de 10 jours comparé à une année normale, a atteint le stade fermeture de la grappe. L'état sanitaire de la vigne est excellent. Il est toutefois signalé du Botrytis en Beaujolais. Le potentiel de production est initialement élevé, sauf en Côte d'or et en Saône et Loire, où la grêle du 28 juin a causé des dégâts étendus au vignoble (6 000 ha touchés à des degrés divers).

En **Alsace**, l'état sanitaire est préservé. Les précipitations de début juillet ont permis de compenser le déficit hydrique marqué du printemps.

En **Savoie**, la floraison satisfaisante laisse envisager une production proche de la moyenne quinquennale. Dans le **Jura**, le stade de la fermeture des grappes est atteint. Le potentiel est pour l'instant prévu proche de la moyenne.

Dans le **Val de Loire**, mi-juillet, le stade fermeture de la grappe est atteint pour l'ensemble des cépages. La floraison a été rapide et homogène, aidée par des conditions climatiques très favorables. Le mildiou est sous surveillance dans le Centre. Le potentiel de production s'annonce supérieur à celui de 2013 de 7 %, mais proche de la moyenne 2009-2013.

Dans les **Charentes**, la grêle du 8 juin a touché à des degrés divers le vignoble de Cognac sur 7 500 ha, pendant la floraison. Pour autant, la floraison sur le reste de la région s'est déroulée dans des conditions favorables. La coulure est peu fréquente. L'Ugny blanc approche le stade fermeture de la grappe. L'état sanitaire est satisfaisant, mais l'oïdium commence à

se montrer menaçant. Le potentiel de production est prometteur à ce jour.

Dans le **Bordelais**, la floraison s'est bien déroulée, contrairement à 2013. Le stade de fermeture de grappe et début de véraison est atteint. L'état sanitaire est bien préservé. Malgré des dégâts de grêle dans le Médoc sur 1 500 ha, le potentiel de récolte serait supérieur de 50 % à la récolte très faible de 2013. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les dégâts de grêle localisés, notamment en Midi-Pyrénées, devraient impacter faiblement le potentiel de production de la zone. Celui-ci devrait revenir à la moyenne, après une récolte 2013 très réduite.

En **Languedoc-Roussillon**, la situation est hétérogène quant aux réserves hydriques des sols en sortie de printemps : le Gard et les Pyrénées-Orientales disposent de niveaux normaux alors que les principaux départements viticoles (Aude et Hérault) accusent un déficit important. La floraison s'est déroulée normalement sur l'ensemble des cépages. La précocité du vignoble, marquée en début de cycle, s'est atténuée au fil des semaines. La grêle a affecté à des degrés divers une surface importante essentiellement dans l'Aude (12 800 ha), diminuant le potentiel de récolte de ce département.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, la floraison, déroulée dans des conditions favorables, s'accompagne d'une très faible coulure. Les maladies cryptogamiques se développent dans le Var et le Vaucluse, suite aux intempéries de début d'été. Le Botrytis est présent au nord de la zone. Malgré un impact localisé de la grêle dans le Var, les Bouches-du-Rhône et l'Ardèche, la production régionale, en hausse comparée à 2013, retrouverait un niveau moyen. En **Corse**, l'état sanitaire est préservé. La coulure est observée sur certains cépages (Grenache et Merlot).

### Les indicateurs : Production annoncée partout en hausse par rapport à 2013, sauf en Languedoc-Roussillon

#### Estimation de récolte par vignoble au 21 juillet 2014 (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy	Moy (**)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy
Champagne	2 651	2 854	3 203	12%	21%	2 462	2 611	2 690	3%	9%
Bourgogne - Beaujolais	2 270	2 056	2 232	9%	-2%	2 192	1 990	2 169	9%	-1%
Alsace	1 099	993	1 096	10%	0%	1 067	976	1 067	9%	0%
Savoie	116	102	118	16%	2%	102	92	104	13%	2%
Jura	85	58	81	38%	-5%	78	54	80	48%	2%
Val de Loire	2 798	2 630	2 821	7%	1%	2 260	2 159	2 294	6%	1%
Charentes	8 441	7 877	8 527	8%	1%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 454	2 615	3 559	36%	3%	1 221	890	1 235	39%	1%
Bordelais	5 563	3 965	5 947	50%	7%	5 190	3 854	5 629	46%	8%
Languedoc-Roussillon	12 922	13 580	12 600	-7%	-2%	2 618	2 545	2 642	4%	1%
Corse	320	348	347	0%	9%	88	84	86	2%	-2%
Autres vignobles Sud-Est	5 116	4 675	5 194	11%	2%	3 368	3 072	3 439	12%	2%

ns : non significatif

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2009 à 2013

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2014 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2013.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Octobre – Novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Laurent Bernadette  
Véronique Bouchard-Aerts  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2014

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)