



La récolte viticole 2014 est estimée au 1^{er} novembre à 46,5 millions d'hectolitres, en hausse par rapport à 2012 et 2013

Selon les prévisions établies au 1^{er} novembre 2014 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2014 s'établirait à 46,5 millions d'hectolitres. En hausse de 10 % par rapport aux récoltes historiquement faibles de 2012 et 2013, elle serait très légèrement supérieure à la moyenne quinquennale.

Sommaire

| | |
|--|--------|
| Estimation de récolte au 1^{er} novembre 2014 | page 2 |
| Vendanges terminées au 1 ^{er} novembre | |
| Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 1 ^{er} novembre 2014 | |
| Situations régionales | page 3 |
| Vendanges déroulées dans des conditions climatiques favorables | |
| Production prévue presque partout en hausse par rapport à 2013 | |

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

Avertissement

Les dernières estimations ont été arrêtées au 1^{er} novembre sur la base de données recueillies fin octobre. Les données définitives seront établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au Journal Officiel.

Estimation de récolte au 1^{er} novembre 2014

Les faits marquants : Vendanges terminées au 1^{er} novembre

Selon les prévisions établies au 1er novembre par le SSP, la récolte viticole 2014 s'élèverait à 46,5 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 10 % aux récoltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur de 2 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour mémoire, le niveau historiquement faible des récoltes 2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions climatiques défavorables, notamment au moment de la floraison. Presque toutes les catégories de vins veraient leur production progresser par rapport à 2013, de + 18 % pour les vins d'appellation et de + 10 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac). La récolte des vins en IGP est estimée stable sur un an. Celle des autres vins serait en baisse de 2 %.

Après une année 2013 marquée par un retard important du vignoble, la campagne en cours a retrouvé un cycle proche de la normale. Les conditions climatiques douces de l'hiver et du printemps ont entraîné une relative précocité en début de campagne. La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont généralement déroulées dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) a été en général faible.

La véraison (maturation des baies) a été cependant fortement ralentie par les épisodes de fraîcheur, anormalement fréquents au cours de l'été. Certaines régions de l'Est ont néanmoins conservé une avance comparée à la moyenne quinquennale.

L'état sanitaire de la vigne était bien préservé à la mi-juillet, comparé aux années précédentes, conséquence d'une fin de printemps sèche et chaude. Des orages de grêle ont parfois occasionné des dégâts importants dans certains départements, mais ces orages se sont atténués en août. La pluviométrie estivale inhabituelle a accru les maladies cryptogamiques qui commençaient à se montrer plus virulentes fin août. Puis les conditions climatiques chaudes et sèches des mois de septembre et octobre ont tari les foyers de pourriture grise ou de mildiou. Ces conditions très favorables ont permis aux vendanges de se dérouler sereinement et d'atteindre un degré de maturité optimal.

Les indicateurs : Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 1^{er} novembre 2014

Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2014


Unité : 1000 hl

| Catégories de vins | Moy (*) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy (*) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Vins AOP | 21 169 | 18 764 | 22 113 | 18% | 4% |
| Vins pour eaux-de-vie | 7 825 | 7 810 | 8 561 | 10% | 9% |
| Vins IGP | 12 752 | 12 589 | 12 618 | 0% | -1% |
| Autres vins (dont vins sans IG) | 3 832 | 3 209 | 3 157 | -2% | -18% |
| TOTAL VINS | 45 577 | 42 373 | 46 449 | 10% | 2% |

(*) moyenne des années 2009 à 2013

Sources : Agreste pour 2014, Douanes pour années antérieures

Mises en perspectives : Récolte 2014 prévue à un niveau proche de celle de 2009



Situations régionales

Les faits marquants : Vendanges déroulées dans des conditions climatiques favorables

En **Champagne**, les vendanges se sont achevées pendant la première décade d'octobre. La plupart des exploitants ont pu atteindre facilement le rendement en appellation et ont opéré une sélection qualitative par un tri des meilleures grappes. En outre, le climat chaud et sec a conduit à des pertes en volumes par concentration. La production est donc révisée en baisse depuis la dernière prévision.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les conditions climatiques pendant les vendanges ont été optimales, permettant aux raisins une bonne maturation finale. La récolte revient à un niveau proche des moyennes quinquennales. Pour mémoire, la grêle avait causé en juin des dégâts étendus aux vignobles en Côte-d'or et en Saône-et-Loire.

En **Alsace**, la récolte a nécessité un tri important, consécutif à de la pourriture, favorisée par des dégâts de la mouche drosophile.

En **Savoie**, le rendement s'annonce dans la moyenne. Les vendanges se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Dans le **Jura**, la production revient à la normale, après un volume de récolte 2013 très réduit.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables. Malgré l'impact des maladies du bois dans le Centre, le potentiel de production du bassin s'annonce supérieur de 12 % à celui de 2013.

Dans les **Charentes**, le climat chaud et sec en septembre et octobre a enrayé l'évolution de la pourriture et permis aux vendanges de se dérouler sans détérioration du potentiel de production. La récolte 2014 est marquée par la conjonction de bons rendements et de taux élevés d'alcool pur. Le potentiel de production est légèrement révisé en baisse depuis la dernière prévision.

Dans le **Bordelais**, les vendanges ont été réalisées dans des conditions climatiques favorables. Pour mémoire, la floraison s'était bien déroulée, contrairement à 2013. Dans le reste du **Sud-Ouest**, l'arrière saison a été favorable à la maturation du raisin et à l'assèchement des quelques foyers de pourriture. Le potentiel de production devrait revenir à la moyenne, après une récolte 2013 très réduite.

En **Languedoc-Roussillon**, le bilan des vendanges apparaît contrasté avec un faible volume dans les départements touchés par la sécheresse pré-estivale (Hérault et une partie de l'Aude) ou des épisodes de grêles estivaux destructeurs, en majorité dans l'Aude, et une récolte plus importante dans le Gard et le Roussillon. Le plus gros des raisins a pu être récolté dans des conditions climatiques optimales, sauf pour les cépages et secteurs tardifs affectés par des précipitations diluviennes fin septembre. La baisse régionale de volume sur un an (- 10 %) est due principalement à la sécheresse printanière.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les volumes récoltés se situeraient au dessus de la moyenne 2009-2013, avec des différences selon les départements, la hausse de production dans le Var étant moindre que dans les autres départements en raison d'intempéries estivales. Pour mémoire, la floraison, déroulée en général dans des conditions favorables, s'était accompagnée d'une très faible coulure, contrairement à l'année passée. En **Corse**, la vendange s'est terminée début octobre. Les arrachages partiellement compensés par les replantations ainsi que des dégâts de grêle fin juillet impactent la production, en baisse de 7 % comparée à 2013.

Les indicateurs : Production prévue presque partout en hausse par rapport à 2013

Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2014 (*)

Unité : 1000 hl

| | Tous vins (**) | | | | | Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-----------|----------|---|-------|-------|-----------|----------|
| | Moy (***) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy | Moy (***) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy |
| Champagne | 2 645 | 2 825 | 2 904 | 3% | 10% | 2 462 | 2 611 | 2 690 | 3% | 9% |
| Bourgogne - Beaujolais | 2 270 | 2 056 | 2 274 | 11% | 0% | 2 192 | 1 990 | 2 200 | 11% | 0% |
| Alsace | 1 099 | 993 | 1 066 | 7% | -3% | 1 067 | 976 | 1 052 | 8% | -1% |
| Savoie | 116 | 102 | 114 | 12% | -2% | 102 | 92 | 100 | 9% | -2% |
| Jura | 85 | 58 | 85 | 46% | 1% | 78 | 54 | 78 | 45% | 0% |
| Val de Loire | 2 798 | 2 630 | 2 935 | 12% | 5% | 2 260 | 2 159 | 2 396 | 11% | 6% |
| Charentes | 8 441 | 7 877 | 8 673 | 10% | 3% | ns | ns | ns | ns | ns |
| Sud-Ouest | 3 454 | 2 615 | 3 529 | 35% | 2% | 1 221 | 890 | 1 247 | 40% | 2% |
| Bordelais | 5 563 | 3 965 | 6 044 | 52% | 9% | 5 190 | 3 854 | 5 626 | 46% | 8% |
| Languedoc-Roussillon | 12 922 | 13 580 | 12 230 | -10% | -5% | 2 618 | 2 545 | 2 498 | -2% | -5% |
| Corse | 320 | 348 | 325 | -7% | 2% | 88 | 84 | 85 | 1% | -3% |
| Autres vignobles Sud-Est | 5 116 | 4 675 | 5 557 | 19% | 9% | 3 368 | 3 072 | 3 627 | 18% | 8% |

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) moyenne des années 2009 à 2013

Sources : Agreste pour 2014, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2014 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2013.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture : Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2014

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)