



octobre 2016 - n°3/4

Infos rapides

Une production viticole 2016 estimée, au 1^{er} octobre, en nette baisse par rapport à 2015

Selon les estimations au 1^{er} octobre 2016, la récolte de vin s'établirait en 2016 à 42,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 12 % à celui de 2015 et de 9 % à la moyenne des cinq dernières années. Le gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire), les dégâts consécutifs à la grêle (Charente, Bourgogne-Beaujolais et Languedoc-Roussillon) ou au mildiou (Champagne et Val de Loire) et la persistance de la sécheresse sur le pourtour méditerranéen pèsent sur la production, dont le niveau est révisé à la baisse par rapport à l'estimation d'août.

Sommaire

Estimations de récolte au 1er octobre 2016 page 2
 La persistance de la sécheresse réduit encore la production estimée

Situations régionales page 3
 Etat sanitaire préservé dans la majorité des régions

Sources et définitions page 4

Pour en savoir plus page 4



Les prévisions de récolte pour 2016 ont été arrêtées sur la base des données recueillies le 1^{er} octobre. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements susceptibles de survenir après le 1^{er} octobre et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimations de récolte au 1^{er} octobre 2016

Les faits marquants

La persistance de la sécheresse réduit encore la production estimée

Selon les estimations établies au 1^{er} octobre, la récolte viticole s'élèverait en 2016 à 42,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 12 % à celui de 2015 et de 9 % à la moyenne des 5 dernières années. Il s'agirait de l'une des plus faibles productions depuis 30 ans. Toutes les catégories de vins seraient touchées par cette baisse, et plus particulièrement les vins pour eaux-de-vie (- 22 % sur un an) et les autres vins (- 23 %).

La baisse sur un an de la production estimée est principalement la conséquence du gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire) et de la sécheresse en zone méditerranéenne. Des dégâts liés à la grêle en Charente, Bourgogne-Beaujolais et Languedoc-Roussillon ont amoindri aussi le potentiel de production. Des dégâts de mildiou ont accentué, dans certaines régions, la baisse de la production (Val de Loire et Champagne).

Après un début d'été pluvieux dans la plupart des régions, à l'exception du pourtour méditerranéen, le reste de l'été a connu un temps très sec et une canicule début septembre qui ont bloqué la maturation des raisins. La sécheresse dans les

vignobles méditerranéens s'est aggravée depuis la dernière prévision au 22 août. Les précipitations de mi-septembre ont été bénéfiques aux vignobles des régions dont les vendanges n'avaient pas débuté, en gommant le stress hydrique et en permettant la poursuite de la véraison. Cependant, elles sont arrivées tardivement dans les vignobles du Midi, alors que les vendanges étaient déjà bien avancées. De ce fait, la production des bassins des vignobles méditerranéens est encore revue à la baisse depuis la dernière prévision.

Dans de nombreux vignobles, la baisse de la production s'accompagne d'une grande hétérogénéité de la production selon les parcelles ou les cépages.

Les premières vendanges se sont déroulées dans des conditions sanitaires relativement bien préservées, à l'exception des régions du littoral de la façade Atlantique (Charente et Val de Loire), où des foyers de pourriture ont commencé à se développer.

Les indicateurs

Récolte estimée à 42,2 millions d'hectolitres au 1er octobre 2016

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2016

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy (*)
Vins AOP	20 958	21 451	19 955	-7%	-5%
Vins pour eaux-de-vie	8 418	9 479	7 406	-22%	-12%
Vins IGP	12 936	13 212	11 956	-10%	-8%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 832	3 713	2 858	-23%	-25%
TOTAL VINS	46 144	47 856	42 175	-12%	-9%

(*) moyenne des années 2011 à 2015


Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Récolte 2016 prévue à un niveau proche de celle de 2013

Évolution de la production française au 1er octobre 2016, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

En **Champagne**, les vendanges ont commencé fin septembre. Le mildiou aurait entraîné des pertes de l'ordre de 15 %. Le vignoble a été touché par plusieurs jours de gel au printemps et la production a été détruite sur 4 600 ha. La production de l'année est prévue en nette baisse (- 32 %).

En **Bourgogne et Beaujolais**, les vendanges commencent vers le 20 septembre. En Beaujolais, la production est attendue supérieure à la moyenne 2011-2015. Un gel a atteint le vignoble de Bourgogne fin avril à des degrés divers sur 10 000 ha (surtout Côtes de Beaune et vignobles de la côte chalonaise et des secteurs de l'Yonne). Plusieurs épisodes de grêle ont occasionné des dégâts importants en mai. La production est prévue en retrait sur un an (- 20 %).

En **Alsace**, le mildiou est maîtrisé. Les Pinots sont chargés en raisins. La production est estimée supérieure à la petite récolte de l'an dernier (+ 18 %).

En **Savoie** et dans le **Jura**, les dernières précipitations ont permis aux raisins de se développer. La récolte est revue en hausse dans le Jura depuis la dernière prévision.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges ont commencé mi-septembre, avec une semaine de retard. Les précipitations de septembre ont permis de compenser le stress hydrique. La production est très hétérogène. Le Botrytis commence à apparaître. Le vignoble a été aussi touché par le gel fin avril (10 à 50 % de pertes selon les secteurs). La production est prévue en net repli sur un an (- 35 %).

Dans les **Charentes**, un épisode de grêle supplémentaire a touché en septembre le département de la Charente. Le développement important de foyers de Botrytis conduit parfois à avancer la récolte à la fin septembre au lieu d'octobre.

La production est très hétérogène. Elle est révisée à la baisse depuis la dernière prévision. Elle devrait être inférieure de 22 % à celle de l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, les précipitations de la mi-septembre ont été bénéfiques au vignoble après la canicule de début septembre. L'état sanitaire est pour l'heure préservé. La véraison est hétérogène. Les vendanges ont commencé par les blancs. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les précipitations de septembre contribuent au maintien du niveau de production, après l'aggravation de la sécheresse fin août. Ces pluies ont aussi permis le déblocage de la véraison.

En **Languedoc-Roussillon**, alors que la deuxième partie des vendanges est bien entamée, la baisse de la production sur un an se confirme (- 11 %). La situation du bassin est toutefois très contrastée. La production se maintient dans l'Est de l'Hérault, le Gard et l'Ouest Audois. Partout ailleurs, la production est estimée en nette baisse sur un an, conséquence de la persistance de la sécheresse, notamment dans le Roussillon. L'état sanitaire reste favorable.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges se déroulent dans un état sanitaire préservé. L'aggravation de la sécheresse depuis le 22 juillet conduit à réviser à la baisse la production du bassin depuis la dernière prévision (notamment Bouches-du-Rhône). Les précipitations faibles de septembre et arrivées trop tardivement, n'ont pas compensé les déficits en volume initiaux. La production du bassin, très hétérogène selon les cépages et les parcelles, est en repli de 3 % sur un an.

En **Corse**, la récolte est presque achevée. Avec l'aggravation de la sécheresse jusqu'aux vendanges, la production serait inférieure de 6 % à celle de 2015.

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2016 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy	Moy (****)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy
Champagne***	2 665	2 500	1 691	-32%	-37%	2 442	2 274	1 654	-27%	-32%
Bourgogne -										
Beaujolais	2 255	2 284	1 836	-20%	-19%	2 168	2 193	1 760	-20%	-19%
Alsace	1 080	1 008	1 192	18%	10%	1 051	987	1 173	19%	12%
Savoie	111	111	110	-1%	-2%	99	99	98	-1%	-1%
Jura	81	80	82	2%	0%	75	73	76	4%	1%
Val de Loire	2 640	2 779	1 817	-35%	-31%	2 142	2 253	1 530	-32%	-29%
Charentes	8 585	9 499	7 395	-22%	-14%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 404	3 527	3 493	-1%	3%	1 171	1 205	1 186	-2%	1%
Bordelais	5 415	5 672	6 025	6%	11%	5 072	5 396	5 904	9%	16%
Languedoc-										
Roussillon	13 320	13 650	12 100	-11%	-9%	2 664	2 763	2 498	-10%	-6%
Corse	331	353	333	-6%	1%	87	88	87	-1%	0%
Sud-Est	5 416	5 594	5 405	-3%	0%	3 497	3 631	3 537	-3%	1%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2011 à 2015

Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2016 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable de Champagne : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,3 % de la production nationale de 2015

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:

Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts

Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2016

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)