



Novembre 2017 - n°2017-168

Infos rapides

Viticulture 4/4

Une production viticole 2017 estimée, au 1^{er} novembre, à 36,8 millions d'hectolitres, en baisse de 18 % par rapport à la moyenne quinquennale

Selon les estimations établies au 1^{er} novembre 2017 et alors que les vendanges les plus tardives sont achevées, la production viticole s'établirait en 2017 à 36,8 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 19 % à celui de 2016 et de 18 % à la moyenne des cinq dernières années.

Après le gel de printemps qui a fortement affecté la production du Sud-Ouest (Bordelais essentiellement), des Charentes, du Jura et de l'Alsace, l'accentuation de la sécheresse dans les vignobles méditerranéens (Sud-Est, Languedoc, Corse) et du Beaujolais a pesé sur le volume des récoltes.

Les vendanges ont été précoces dans tous les bassins viticoles, notamment ceux du pourtour méditerranéen, la plupart des raisins ayant été récoltés en septembre.



Les prévisions de récolte pour 2017 ont été arrêtées au 1^{er} novembre sur la base des données recueillies fin octobre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimations de récolte au 1^{er} novembre

Les faits marquants

La faible production viticole se confirme

Selon les estimations établies au 1^{er} novembre par le SSP, la récolte viticole 2017 s'élèverait à 36,8 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 19 % à celui de 2016 et de 18 % à la moyenne des cinq dernières années. La récolte 2017 serait historiquement basse et inférieure à celle de 1991, concernée elle aussi par un gel sévère. Les productions des vins AOP et surtout des autres vins (essentiellement les vins sans IG) seraient les plus concernées par la baisse (- 19 % et - 42 % sur un an).

La baisse de la production serait principalement imputable au gel sévère de printemps qui a touché, à un stade sensible de la vigne, tous les bassins viticoles, à des degrés divers. Les bassins du Sud-Ouest (notamment dans le Bordelais), des Charentes, d'Alsace et du Jura ont été les plus affectés. Après le gel, les vignobles ont pu compenser partiellement les pertes de récolte dans certains bassins par l'émission de contre-bourgeons dans certaines parcelles gelées (Val de Loire ou Bordelais essentiellement).

Des pertes liées à la grêle en Bourgogne-Beaujolais, Sud-Ouest, Languedoc et Sud-Est ont également

amoindri la production. La coulure (chute des fleurs ou des baies) a été par ailleurs assez prononcée dans les vignobles du pourtour méditerranéen, essentiellement sur Grenache.

En fin de cycle végétatif de la vigne, l'accentuation de la sécheresse dans les vignobles méditerranéens et du Beaujolais a réduit les volumes viticoles. Ce phénomène climatique persistant, associé à de la chaleur et du vent, a conduit à la déshydratation des baies. Au pressurage, dans ces bassins, les rendements en jus des raisins ont été faibles. A l'inverse, dans certains bassins de la façade Ouest (Bordelais et Charentes notamment), les précipitations, arrivées en fin d'été, à un moment opportun du développement des raisins, ont permis de compenser partiellement les pertes en volume consécutives au gel printanier.

Les vendanges ont été précoces dans tous les bassins viticoles, notamment ceux du pourtour méditerranéen, la plupart des raisins ayant été récoltés en septembre.

Les indicateurs

Une récolte 2017 estimée à 36,8 millions d'hectolitres au 1^{er} novembre

Estimation de récolte viticole au 1er novembre 2017

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy (*)
Vins AOP	20 589	20 966	17 074	-19%	-17%
Vins pour eaux-de-vie	8 214	7 723	6 836	-11%	-17%
Vins IGP	12 682	12 799	10 599	-17%	-16%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 576	3 985	2 300	-42%	-36%
TOTAL VINS	45 061	45 474	36 809	-19%	-18%

(*) moyenne des années 2012 à 2016


Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Une récolte 2017 estimée en nette baisse par rapport aux récoltes précédentes

Évolution de la production française au 1er novembre 2017, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Les faits marquants

Fin octobre, les vendanges les plus tardives sont achevées

En **Champagne**, les conditions orageuses à partir de fin août ont favorisé la pourriture sur grappe de Chardonnay, ce qui a obligé à des tris au moment de la vendange et a pesé *in fine* sur le volume de production. Des orages estivaux ont occasionné des dégâts. Le gel de printemps aura été moins destructeur que celui de 2016. La production est estimée en baisse sur un an (- 6 %).

En **Beaujolais**, l'accentuation de la sécheresse jusqu'aux vendanges a amoindri le niveau de production. Le gel d'avril a été peu marqué. Les vendanges se sont achevées en septembre. La production de la zone **Bourgogne-Beaujolais**, très hétérogène, est prévue en légère hausse sur un an (+ 4 %), tirée par la hausse de la production en Bourgogne.

En **Alsace**, les vendanges sont terminées. La production resterait très inférieure à celle de 2016 (- 30 %), le gel de printemps ayant entamé la production.

Dans le **Jura**, la récolte confirme que le gel a amputé plus de la moitié de la production. En **Savoie**, la baisse de production, moins prononcée, atteindrait - 16 % sur un an.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges se sont terminées début octobre et confirment l'hétérogénéité des volumes de production. Les rendements en jus ont été faibles sur certains cépages. La production est prévue en hausse par rapport à la faible récolte de l'année précédente (+ 7 %), mais inférieure de 8 % à la moyenne 2012-2016.

Dans les **Charentes**, les rendements élevés des vignobles non touchés par le gel printanier permettraient de limiter la baisse des volumes de vin apte à l'élaboration de Cognac. La production reculerait de 12 % par rapport à l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, les vendanges ont été précoces. L'alternance de précipitations et de chaleur a permis le grossissement des baies, y compris dans les parcelles gelées où des grappes issues de contre-bourgeons ont pu atteindre leur maturité. A cause du gel, la production serait inférieure de 45 % à la récolte importante de 2016 et de 33 % à la moyenne quinquennale. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les vendanges les plus tardives se sont terminées mi-octobre. La pression du Botrytis a été parfois importante. Le gel de fin avril, les dégâts occasionnés en début d'été par la grêle et l'accentuation de la sécheresse dans la partie Sud du bassin réduiraient le volume prévu de récolte (- 20 % sur un an).

En **Languedoc** et **Roussillon**, les vendanges se sont terminées précocement. Le climat chaud, sec et venteux jusqu'aux vendanges aura fortement impacté le grossissement des baies. L'état sanitaire a en revanche été très préservé. A cela s'ajoutent les sévères gelées au printemps dans l'Aude et l'Hérault, la coulure dans le Gard et la grêle dans l'Aude et le Roussillon. La production du bassin baisserait sur un an de 17 %.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges se sont terminées en septembre avec une avance d'une dizaine de jours. La persistance de la sécheresse, de la canicule et du vent a déshydraté les raisins avant les vendanges. Ceux-ci ont été majoritairement de petite taille. Au pressurage, les rendements en jus se sont révélés faibles. La production, déjà amoindrie par le gel d'avril ou la coulure sur Grenache, serait inférieure de 23 % sur un an.

En **Corse**, les vendanges se sont terminées en septembre. Là aussi, la canicule et la sécheresse ont pesé sur le volume de production.

Les indicateurs

Production en baisse par rapport à la moyenne quinquennale dans tous les bassins

Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2017 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy
Champagne***	2 463	2 077	1 946	-6%	-21%	2 260	1 971	1 798	-9%	-20%
Bourgogne -										
Beaujolais	2 150	2 066	2 150	4%	0%	2 068	1 963	2 077	6%	0%
Alsace	1 088	1 230	861	-30%	-21%	1 054	1 176	856	-27%	-19%
Savoie	110	119	100	-16%	-9%	98	106	90	-15%	-8%
Jura	77	94	37	-61%	-52%	70	87	34	-61%	-52%
Val de Loire	2 455	2 113	2 255	7%	-8%	2 023	1 743	1 918	10%	-5%
Charentes	8 321	7 830	6 911	-12%	-17%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 409	4 064	3 250	-20%	-5%	1 160	1 282	985	-23%	-15%
Bordelais	5 519	6 708	3 721	-45%	-33%	5 135	5 799	3 550	-39%	-31%
Languedoc-										
Roussillon	12 900	12 362	10 300	-17%	-20%	2 628	2 577	2 166	-16%	-18%
Corse	338	350	282	-20%	-17%	87	85	78	-9%	-10%
Sud-Est	5 448	5 799	4 482	-23%	-18%	3 499	3 654	3 093	-15%	-12%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2012 à 2016

Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production de vin en 2017 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2016.

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:

Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2017

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)