



Un potentiel de récolte estimé à 44,1 millions d'hectolitres

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre 2013 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2013 de vin est estimée à 44,1 millions d'hectolitres. Elle devrait dépasser celle de 2012, qui avait été historiquement faible, mais se situer au dessous du niveau de la moyenne des cinq dernières années.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2013 page 2
Vendanges tardives

Situations régionales page 3
Situations variables selon les vignobles
Hétérogénéité des volumes de production

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

Avertissement

Les prévisions sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au 1^{er} octobre sur la base de données recueillies fin septembre. La répartition des vins dans les différentes catégories n'est qu'indicative. L'affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2013

Les faits marquants : Vendanges tardives

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre par le SSP, la récolte 2013 s'élèverait à 44,1 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 7 % à la récolte historiquement très faible de 2012, mais en dessous de la moyenne de 2008 à 2012 (- 3 %). Les vins en appellation seraient stables. La plupart des autres catégories de vins verraient leur production progresser par rapport à 2012 : + 13 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac), + 8 % pour les vins en IGP, + 37 % pour les autres vins constitués essentiellement des vins sans IG. La part de la production constituée de vins en IGP est toutefois difficile à évaluer à ce stade et susceptible d'évoluer à la baisse. Compte-tenu de la mise en œuvre de la réforme de l'OCM vins, une partie des vins de cette catégorie pourrait notamment être commercialisée en vins sans Indication Géographique (IG).

Malgré de belles sorties de grappes initiales, la floraison de la plupart des vignobles de taille importante s'est mal déroulée à cause de conditions météorologiques défavorables en juin, conduisant à des phénomènes de coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) et parfois de millerandage (baies de petite taille mélangées à des baies de taille normale). Ces phénomènes ont considérablement réduit le potentiel de production initial. De nombreux orages violents estivaux ont par ailleurs endommagé les vignes sur de vastes étendues, notamment en région Centre, en Bourgogne et surtout dans le Bordelais. Malgré les températures élevées de l'été, les vignobles n'ont pas réussi à rattraper tout leur retard initial. Les vendanges démarrent tardivement, pour les plus précoces en septembre mais la majeure partie des volumes devraient être récoltés en octobre. Pour l'instant, des foyers de Botrytis menacent certains vignobles, notamment ceux de l'Ouest et du Sud-Ouest ou de Bourgogne, ce qui pourrait parfois conduire à accélérer les vendanges.

Les indicateurs : Récolte estimée à 44,1 millions d'hectolitres au 1er octobre 2013

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2013


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy (*)
Vins AOP	21 660	19 699	19 761	0%	-9%
Vins pour eaux-de-vie	7 625	7 583	8 589	13%	13%
Vins IGP	12 715	12 096	13 017	8%	2%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 435	1 987	2 714	37%	-21%
TOTAL VINS	45 436	41 365	44 082	7%	-3%

(*) moyenne des années 2008 à 2012

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Au 1^{er} octobre, récolte 2013 en dessous de la moyenne quinquennale



Situations régionales

Faits marquants : Situations variables selon les vignobles

En **Champagne**, la vendange est prévue tardive. Le potentiel est revu en baisse, conséquence notamment d'orages de grêle survenus en été.

En **Bourgogne et Beaujolais**, après le millerandage et la coulure, des foyers de Botrytis se développent sur cépages blancs. En Beaujolais et pour les cépages rouges, le millerandage est compensé par un remplissage des baies, favorisé par les dernières précipitations de septembre. L'état sanitaire est plutôt bien préservé. Les vendanges ont commencé fin septembre.

En **Alsace**, le niveau des maladies est pour l'instant faible. Les dernières précipitations ont été bénéfiques au vignoble. La majorité des cépages seront vendangés en octobre.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les premières vendanges devraient commencer fin septembre, début octobre.

Dans le **Val de Loire**, la récolte devrait commencer tardivement. Elle serait normale en Pays de la Loire mais inférieure dans le Centre. Des foyers de Botrytis apparaissent.

Dans les **Charentes**, le retard de végétation persiste, évalué à deux semaines par rapport aux années précédentes, mais similaire au calendrier des années 1980. La pression du Botrytis se manifeste de manière prononcée ainsi que celle des vers de la grappe. Les maladies du bois sont présentes, comme depuis de nombreuses années. Les précipitations de septembre ont permis le grossissement des baies. La maturation se poursuit et les degrés alcool *optimums* ne devraient être atteints qu'à partir de la deuxième semaine d'octobre. La région est marquée par une forte hétérogénéité des parcelles de vignes.

Dans le **Bordelais**, les vendanges des vins blancs s'achèvent alors que celles des vins rouges ont démarré fin septembre. Les dernières précipitations

conduisent à un développement important du Botrytis, ce qui contraint à avancer les vendanges. Les dégâts étendus des orages de début août dans le Libournais et dans l'Entre-deux-Mers, ajoutés à la coulure et au millerandage, ont considérablement amputé le potentiel de production initial. Ce dernier sera encore plus faible que celui de 2012. Dans les départements du **Sud-Ouest**, les vendanges débutent fin septembre. A la coulure et à la grêle s'ajoutent des attaques de Botrytis importantes qui entraînent des baisses de rendements supplémentaires.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges accusent un retard de 15 jours par rapport à la moyenne des derniers millésimes. Seule un peu plus du tiers de la récolte est en cave fin septembre. La météorologie favorable du mois de septembre permet la poursuite de la maturation tout en contribuant à préserver l'état sanitaire. Le phénomène de coulure, après la floraison, a impacté les volumes, notamment dans le Gard et l'Aude. Néanmoins, les grappes ont pu bénéficier d'une alimentation hydrique optimale au cours de l'été.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les vendanges sont tardives. Dans le nord de la zone et dans beaucoup d'endroits, elles ne démarreront que début octobre. La production devrait être très variable selon les secteurs et les cépages. L'état sanitaire s'est amélioré, suite à la météorologie sèche de septembre. Dans les départements du sud de la zone, la majeure partie de la vendange a commencé mi-septembre, en retard de 2 à 3 semaines comparé aux dernières années. Les volumes seront en général plus faibles qu'en 2012, conséquence du phénomène de coulure sur Grenache et de dégâts causés par la grêle.

En **Corse**, la plus grosse partie du vignoble a été vendangée fin septembre.

Les indicateurs : Hétérogénéité des volumes de production

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2013 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy	Moy (**)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy
Champagne	2 681	1 976	2 821	43%	5%	2 537	1 968	2 564	30%	1%
Bourgogne - Beaujolais	2 307	1 810	2 193	21%	-5%	2 237	1 795	2 138	19%	-4%
Alsace	1 135	1 166	1 037	-11%	-9%	1 106	1 157	992	-14%	-10%
Savoie	117	109	119	9%	1%	103	99	104	5%	1%
Jura	91	74	82	10%	-11%	85	69	75	9%	-11%
Val de Loire	2 718	1 983	2 799	41%	3%	2 212	1 717	2 309	34%	4%
Charentes	8 255	7 634	8 777	15%	6%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 481	3 351	2 977	-11%	-14%	1 267	1 199	1 034	-14%	-18%
Bordelais	5 717	5 449	4 429	-19%	-23%	5 391	5 261	4 296	-18%	-20%
Languedoc-Roussillon	12 753	11 951	13 200	10%	4%	2 696	2 549	2 620	3%	-3%
Corse	307	306	321	5%	4%	89	88	92	4%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 179	4 893	4 601	-6%	-11%	3 429	3 346	3 083	-8%	-10%

ns : non significatif

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2008 à 2012

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2013 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2012.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2013

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)