



novembre 2017 - n° 2017 - 174

Infos rapides

## Chou-fleur - n°1/4

### Une production de choux-fleurs 2017-2018 inférieure de 7 % à la moyenne 2012-2016

**S**elon les premières estimations au 1er novembre 2017, la production nationale de choux-fleurs 2017-2018 (291 150 tonnes) serait en retrait de 1 % sur un an et de 7 % par rapport à la moyenne 2012-2016 sur des surfaces en léger repli (- 1 %). Les conditions météorologiques en début de campagne ont été favorables à la culture. La campagne s'est bien déroulée dans le bassin Nord pour le chou-fleur d'été. La production serait stable sur un an dans le bassin Ouest. Comme lors des campagnes précédentes, les prochaines conditions météorologiques de l'automne et de l'hiver pourraient avoir un effet sensible sur le niveau de production final du chou-fleur d'hiver dans ce bassin.

Depuis le début de la campagne, les cours sont restés assez proches de la moyenne 2012-2016. Ils s'infléchissent à la baisse en octobre avec le début de la montée en production saisonnière du chou-fleur breton et normand. Ils s'inscrivent 17 % en dessous de la moyenne des cinq dernières campagnes.

## Les faits marquants

## En octobre, les prix s'infléchissent à la baisse sur un an et par rapport à 2012-2016


Lors de la campagne 2016-2017, les cours de début de campagne avaient été très fermes, conséquences d'un manque d'approvisionnement jusqu'en novembre 2016 dû aux mauvaises conditions météorologiques du début de campagne 2016 puis au retard dans la production bretonne en automne (fraîcheur et déficit hydrique). Pour le début de la campagne 2017, les prix ont été proches de la moyenne quinquennale. Ils se replient nettement courant octobre, au tout début de la progression saisonnière de la production de chou-fleur et se situent 17 % en dessous de la moyenne 2012-2016 et 42 % en dessous des prix d'octobre 2016. Le mois d'octobre 2017, au cours duquel les températures ont été supérieures à la

normale n'a pas été bénéfique pour la consommation de ce légume d'hiver. Les ventes de chou-fleur breton s'annoncent toutefois dynamiques en direction de l'Allemagne. Sur les quatre premiers mois de la campagne, les exportations de choux-fleurs et brocolis (7 700 tonnes) ont augmenté de 2 % et les importations (8 100 tonnes) ont diminué de 5 %. Le chou-fleur est un légume affichant un excédent commercial annuel. En 2016, il s'établissait à 39 700 tonnes avec 95 800 tonnes de choux-fleurs exportés. Les plus gros volumes sont exportés entre décembre et avril. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux clients.


## Les indicateurs

## Des cours proches de la moyenne quinquennale jusqu'en septembre.

### Indice des Prix Agricoles à la Production



### Calendriers régionaux de production de chou-fleur




## Mise en perspective

## Les exportations génèrent les plus gros volumes entre décembre et avril

### Production et commerce extérieur de chou-fleur et brocoli (\*)

Établi au 01-Nov-2017      Campagnes 2016-17 et 2017-18



(\*) Chou-fleur seulement pour la production

### Commerce extérieur de la France en 2016

| Situation au<br>01-Nov-2017 | Chou-fleur et brocoli (tonne) |              |         |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
|                             | Importations                  | Exportations | Solde   |
| Monde                       | 56 054                        | 95 774       | 39 720  |
| U.E. à 28                   | 51 896                        | 90 472       | 38 576  |
| Pays-Tiers                  | 4 158                         | 5 301        | 1 143   |
| Allemagne                   | 692                           | 25 051       | 24 359  |
| Royaume-Uni                 | 11                            | 20 678       | 20 668  |
| Pays-Bas                    | 475                           | 9 630        | 9 155   |
| Italie                      | 1 401                         | 5 468        | 4 066   |
| Espagne                     | 44 490                        | 5 015        | -39 475 |

Source : Douanes

## Production et surface

### Les faits marquants

**La production nationale 2017 serait en retrait de 7 % par rapport à 2012-2016**

Selon les toutes premières estimations au 1er novembre 2017, les **superficies nationales implantées en choux-fleurs de la campagne 2017-2018 (16 740 ha)** seraient en repli de 1 % sur un an, et de 5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Ces évolutions traduisent principalement celles du bassin Ouest qui concentre 88 % des surfaces nationales, dont 83 % pour la Bretagne. Dans le bassin Nord, les surfaces resteraient stables. Les surfaces du Bassin Sud-Est représentent une part modeste des surfaces nationales. Elles seraient en retrait de 4 % sur un an et de 14 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

La **production nationale de choux-fleurs (291 150 tonnes)** diminuerait légèrement (-1 %) par rapport à la campagne 2016-2017 et de 7 % par rapport à la

moyenne 2012-2016. Dans le bassin Ouest, qui réalise 87 % de la production nationale, la production resterait stable. Dans le bassin Nord, dont la production s'achève en novembre, la récolte serait en hausse sur un an, accompagnée de bons rendements et de la qualité. La campagne débute avec un peu de retard dans le Sud-est mais la chaleur estivale n'a pas été néfaste aux cultures.

Les premières récoltes de choux-fleurs d'été ont bénéficié de conditions météorologiques plus favorables que celle de l'an dernier. Elles sont de ce fait supérieures à celles de 2016 en juin, juillet et août. La montée en puissance de la production d'hiver s'effectue nettement à partir de décembre. Le chou-fleur reste très sensible aux conditions météorologiques (températures et pluviosité) avec un impact important sur le niveau de la récolte.

### Les indicateurs

**Les surfaces nationales seraient en repli de 5 % sur la période 2012-2016**

Campagne de production (juin 2017 à avril 2018)

Unités : surface : ha    production : t

| Estimations au 01-Nov-2017 |                       | Nord         | Ouest         | Sud Est    | Autres bassins | France         |
|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Surface</b>             | Eté                   | 904          | 286           | 0          | 36             | <b>1 226</b>   |
|                            | Automne               | 478          | 5 233         | 137        | 150            | <b>5 998</b>   |
|                            | Hiver-Printemps       | 0            | 9 156         | 125        | 233            | <b>9 514</b>   |
|                            | <b>Total surfaces</b> | <b>1 382</b> | <b>14 675</b> | <b>262</b> | <b>419</b>     | <b>16 738</b>  |
|                            | <i>Evol 1 an</i>      | 0%           | -1%           | -4%        | ///            | -1%            |
|                            | <i>Evol 5 ans</i>     | -1%          | -5%           | -14%       | ///            | -5%            |
| <b>Production</b>          | Total production      | 23 738       | 253 746       | 5 147      | 8 519          | <b>291 150</b> |
|                            | <i>Evol 1 an</i>      | 14%          | 0%            | 7%         | ///            | -1%            |
|                            | <i>Evol 5 ans</i>     | 1%           | -7%           | -13%       | ///            | -7%            |

Source : Agreste

### Mise en perspective


**Une récolte 2017 plus abondante en début de campagne que celle de 2016**

#### Calendrier national de production de chou-fleur

Production et cumul campagnes 2016- 2017 et 2017- 2018

Etabli au 01-Nov-2017


unité : 1000 t



Source : Agreste

#### Production européenne de chou-fleur et brocoli en 2015

Total : 2 300 (1000 tonnes)



Source : Eurostat et estimations SSP


## Méthodologie

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d'un bassin sont estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l'évolution moyenne des régions enquêtées du bassin. Quand un bassin n'est pas enquêté, l'estimation est fournie par les données de la SAA corrigées par l'évolution moyenne des bassins enquêtés. Le niveau d'observation reste l'ancienne région (nomenclature en 22 régions) car le découpage retenu pour les bassins s'appuie sur des critères climatiques.

L'enquête de conjoncture "**Chou-fleur**" porte sur 4 régions réparties dans 3 bassins de production :

- **NORD** : La région Nord-Pas-De-Calais représente 6 % de la production nationale ;
- **OUEST** : Les régions Bretagne et Basse Normandie représentent 89 % de la production nationale ;
- **SUD-EST** : La région P.A.C.A représente 1 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente, en 2016, 96 % de la production nationale française de choux-fleurs.



| Composition des bassins de production |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bassin                                | Région                                                               |
| Centre-Ouest                          | Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes                           |
| Est                                   | Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine        |
| Massif-Central                        | Auvergne, Limousin                                                   |
| Nord                                  | Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie         |
| Ouest                                 | Basse-Normandie, Bretagne                                            |
| Sud-Est                               | Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes |
| Sud-Ouest                             | Aquitaine, Midi-Pyrénées                                             |

**Nouveau calendrier de publication des infos rapides - Chou-fleur :**  
Janvier - mars - mai - novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP  
Site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Sylvie Bernadet  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2017

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)