



Août 2017 - n°2017-121

Infos rapides

Viticulture 2/4

Une production viticole 2017 estimée, à la mi-août, en baisse de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale

Selon les estimations établies au 21 août 2017, la récolte de vin pourrait s'établir en 2017 à 37,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 18 % à celui de 2016 et de 17 % à celui de la moyenne des cinq dernières années. Après le gel de printemps qui a fortement affecté la production du Sud-Ouest (essentiellement du Bordelais), des Charentes, du Jura et de l'Alsace, l'aggravation de la sécheresse dans le Sud-Est, le Languedoc, la Corse et le Beaujolais pèse sur le volume des récoltes, conduisant à réviser à la baisse le niveau de production depuis la première estimation.

L'avance du cycle phénologique se maintient entre 10 à 15 jours selon les bassins. Les premières vendanges ont commencé précocement en zone méditerranéenne. Pour l'heure, le vignoble est indemne de maladies dans la plupart des bassins grâce à des conditions climatiques chaudes et sèches.

Sommaire

Estimations de récolte au 21 août 2017 page 2
 Après le gel, la sécheresse diminue encore le niveau de production

Situations des bassins page 3
 Les premières vendanges ont commencé, en avance, en zone méditerranéenne

Sources et définitions page 4

Pour en savoir plus page 4



Les prévisions de récolte pour 2017 ont été arrêtées au 21 août sur la base des données recueillies à la mi-août. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements susceptibles de survenir après la mi-août et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Les faits marquants

Après le gel, la sécheresse diminue encore le niveau de production

Selon les estimations établies au 21 août par le SSP, la récolte viticole 2017 s'élèverait à 37,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 18 % à celui de 2016 et de 17 % à la moyenne des cinq dernières années. La récolte 2017 serait historiquement basse et inférieure à celle de 1991, concernée elle aussi par un gel sévère.

Cette baisse de la production serait principalement imputable au gel sévère de printemps qui a touché, à un stade sensible de la vigne, tous les bassins viticoles, à des degrés divers. Les bassins du Sud-Ouest (notamment dans le Bordelais), des Charentes, d'Alsace et du Jura ont été les plus affectés. Après le gel, les vignobles ont pu compenser partiellement les pertes de récolte dans certains bassins (Val de Loire essentiellement).

Des pertes liées à la grêle en Bourgogne-Beaujolais, Sud-Ouest, Languedoc et Sud-Est ont également affecté la production. Enfin, la coulure (chute des fleurs ou des baies) a été assez prononcée dans les vignobles du pourtour méditerranéen, essentiellement sur Grenache.

Depuis la première estimation (37,6 millions d'hectolitres au 17 juillet), la sécheresse s'est accentuée dans les vignobles du Sud-Est, de la Corse, du Languedoc et du Beaujolais. Ce phénomène climatique, associé à une canicule et du vent, essentiellement dans la vallée du Rhône, a conduit à réviser à la baisse l'estimation sur ces territoires ainsi que l'estimation nationale. En Alsace, le déficit hydrique a pu être compensé par des précipitations, ce qui a conduit à réviser à la hausse le niveau anticipé de production.

Au 21 août, la pression des maladies est faible dans la plupart des régions, grâce à des conditions climatiques chaudes et sèches.

Les premières vendanges ont débuté, en avance de 10 à 15 jours, en zone méditerranéenne (Languedoc, Roussillon, Sud-Est et Corse). Le printemps et l'été chauds expliquent cette précocité qui concerne également les autres régions. Dans l'ensemble des régions, la véraison (maturation des raisins) est hétérogène selon que la parcelle a été gelée ou pas, ce qui devrait conduire à un échelonnement des vendanges.

Les indicateurs

Une récolte 2017 estimée à 37,2 millions d'hectolitres au 21 août

Estimation de récolte de vins au 21 août 2017

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy (*)
Vins AOP	20 589	20 966	17 810	-15%	-13%
Vins pour eaux-de-vie	8 214	7 723	5 367	-31%	-35%
Vins IGP	12 682	12 799	11 341	-11%	-11%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 576	3 985	2 661	-33%	-26%
TOTAL VINS	45 061	45 474	37 178	-18%	-17%

(*) moyenne des années 2012 à 2016


Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Une récolte 2017 anticipée en baisse par rapport aux récoltes précédentes

Évolution de la production française au 21 août 2017, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Les faits marquants

Les premières vendanges ont commencé, en avance, en zone méditerranéenne

En **Champagne**, les maladies sont peu présentes. Le vignoble conserve 10 jours d'avance sur la moyenne décennale, plaçant 2017 parmi les 5 vendanges les plus précoces de l'histoire de l'appellation. Le gel de printemps aura été moins destructeur que celui de 2016. Des orages ont occasionné des dégâts localisés dans l'Aisne. La production est prévue en hausse sur un an (+ 8 %).

En **Beaujolais**, au 21 août, la sécheresse et des dégâts de grêle amènent à revoir à la baisse la production, où le poids des baies ou des grappes s'avère faible. Le gel a atteint le vignoble de **Bourgogne** fin avril, essentiellement le Clunysois et le Chablis, mais a été peu marqué dans le Beaujolais. L'état sanitaire est bien préservé. La production de la zone est prévue en hausse sur un an (+ 12 %), après une année 2016 très déficitaire.

En **Alsace**, les précipitations de début août conduisent à revoir à la hausse la production du bassin, mais celle-ci resterait très inférieure à celle de 2016 (- 27 %), le gel de printemps ayant entamé la production. L'état sanitaire est bien préservé.

Dans le **Jura**, le gel a amputé la moitié de la production. En **Savoie**, la véraison est très hétérogène sur les parcelles gelées.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges s'annoncent précoces (15 jours d'avance). Le déficit hydrique touche certains départements du Centre. En Anjou-Saumur, les pertes dues au gel de fin avril seraient moins importantes que prévues. La véraison est en cours et le vignoble est sain. La production est prévue en hausse par rapport à l'année précédente, déficitaire (+ 8 %).

Dans les **Charentes**, l'épisode de fortes gelées de fin avril aurait nettement entamé la production, anticipée en baisse de 30 % par rapport l'année précédente.

Avec un climat de début août plus frais et plus humide, la pression des maladies croît, tout en restant maîtrisée.

Dans le **Bordelais**, à l'approche des premières vendanges, la végétation a une avance de 2 semaines par rapport à 2016. La production globale serait fortement impactée par le gel de fin avril. Elle diminuerait de moitié par rapport à la récolte importante de 2016 et de 41% par rapport à la moyenne quinquennale. Néanmoins, dans les vignobles non gelés, la production s'annonce d'un bon niveau. Dans le reste du **Sud-Ouest**, la pression des maladies augmente, mais reste sous contrôle. Le gel de fin avril et les dégâts occasionnés en début d'été par la grêle réduiraient le volume prévu de récolte (- 18 % sur un an).

En **Languedoc** et **Roussillon**, le climat chaud, sec et venteux accélère la véraison mais accentue la sécheresse, notamment dans le Gard, conduisant à réviser à la baisse la production du bassin depuis la première estimation. Les vendanges ont débuté et présentent une avance de 10 à 15 jours comparés à 2016. Au printemps, les vignobles de l'Aude et de l'Hérault ont subi de sévères gelées et ceux du Gard, la coulure. La production du bassin baisserait sur un an de 8 %.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges ont débuté avec une quinzaine de jours d'avance. L'aggravation de la sécheresse, la canicule et le vent ont accéléré la véraison, mais diminuent encore la production, déjà impactée par le gel d'avril, la coulure sur Grenache ou la grêle en Ardèche. Les maladies régressent. La production serait inférieure de 14 % sur un an. En **Corse**, les vendanges ont commencé avec une dizaine de jours d'avance. Là aussi, la canicule et la sécheresse conduisent à réviser à la baisse la production attendue.

Les indicateurs

Production en nette baisse dans le Sud-Ouest, le Jura, les Charentes et l'Alsace

Estimation de récolte par vignoble au 21 août 2017 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy
Champagne***	2 463	2 077	2 242	8%	-9%	2 260	1 971	2 126	8%	-6%
Bourgogne -										
Beaujolais	2 150	2 066	2 305	12%	7%	2 068	1 963	2 210	13%	7%
Alsace	1 088	1 230	904	-27%	-17%	1 054	1 176	898	-24%	-15%
Savoie	110	119	109	-9%	-1%	98	106	97	-8%	-1%
Jura	77	94	43	-54%	-44%	70	87	40	-54%	-43%
Val de Loire	2 455	2 113	2 289	8%	-7%	2 023	1 743	1 929	11%	-5%
Charentes	8 321	7 830	5 445	-30%	-35%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 409	4 064	3 325	-18%	-2%	1 160	1 282	1 037	-19%	-11%
Bordelais	5 519	6 708	3 261	-51%	-41%	5 135	5 799	3 100	-47%	-40%
Languedoc-										
Roussillon	12 900	12 362	11 400	-8%	-12%	2 628	2 577	2 550	-1%	-3%
Corse	338	350	320	-9%	-5%	87	85	83	-2%	-4%
Sud-Est	5 448	5 799	4 988	-14%	-8%	3 499	3 654	3 293	-10%	-6%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2012 à 2016

Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2017 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2016.

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:

Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2017

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)