



décembre 2014

Infos rapides

Chicorée - N° 3/5

Une bonne tenue des prix en octobre et novembre

Les cours en fin d'année prolongent leur résistance à la baisse saisonnière. Les prix en novembre demeurent en hausse par rapport à la moyenne 2009-2013, en légère progression par rapport à la campagne précédente. Les quantités présentes en fin d'année sont en majorité issues des régions du sud mais dès janvier, les importations assureront en grande partie la transition vers la campagne suivante.

Les superficies pour les récoltes d'hiver sont en forte baisse mais ce repli est partiellement compensé par une hausse des rendements qui permet ainsi à la baisse de production d'être plus modérée que celle des surfaces. Après la hausse des quantités sur un an au mois de septembre, la période hivernale devrait être une succession de replis mesurés.

Sommaire

| | |
|---|--------|
| Commercialisation | page 2 |
| L'alimentation des étals en hiver est assuré en majorité par les importations | |
| Production et surface | page 3 |
| La baisse des récoltes entre octobre et avril est contenue | |

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4



Commercialisation

Les faits marquants : l'alimentation des étals en hiver est assurée en majorité par les importations


La production en fin d'année est encore localisée en partie dans l'Ouest entre les régions de la Basse-Normandie, de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire mais les livraisons sont majoritairement issues des récoltes sur les deux principales régions de production du Sud-Est, le Languedoc-Roussillon et PACA. A partir de janvier et jusqu'à la fin mars, à l'exception de quelques récoltes de frisées en provenance du pourtour nantais, la totalité des apports hexagonaux arrivera des régions du Sud. Le solde des échanges extérieurs est déficitaire chaque année. Les importations, deux fois plus importantes en volume que les exportations jusqu'à la campagne 2012-2013, ont progressé depuis. Ainsi, les importations, en provenance du sud des Pyrénées principalement, sont maintenant trois fois plus élevées que les exportations vers les pays du nord de l'Europe, Allemagne et Royaume-Uni en tête.

Cependant la production nationale demeure sur la campagne la principale source d'approvisionnement des étals avec toutefois de janvier à mars une période au cours de laquelle la majorité de l'offre est issue des importations. Les cours, au niveau de la moyenne 2009-2013 depuis le début de campagne, sont parvenus depuis la rentrée de septembre à résister en partie à la baisse saisonnière. Les prix sont depuis cette période en hausse par rapport à ceux de la campagne précédente, au-dessus de la moyenne 2009-2013. Avec la succession de périodes de fortes intempéries sur le Sud, l'état sanitaire des cultures devient plus fragile. Les maladies cryptogamiques comme l'oïdium et les ravageurs comme le taupin sont apparus. Avec l'amélioration des conditions climatiques sur ces régions, les plantations devraient retrouver un état sanitaire satisfaisant.

Les indicateurs : les prix demeurent en hausse par rapport à la campagne précédente



Mises en perspectives : les importations et les exportations sont en progression sur un an



Commerce extérieur de la France en 2013

| Situation au 01-Déc-2014 | Chicorée (tonne) | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| | Importations | Exportations | Solde |
| Monde | 37 215 | 12 882 | -24 333 |
| U.E. à 28 | 30 700 | 10 293 | -20 408 |
| Pays-Tiers | 6 515 | 2 589 | -3 926 |
| Espagne | 25 902 | 124 | -25 778 |
| Italie | 3 154 | 432 | -2 722 |
| Maroc | 522 | 0 | -522 |
| Portugal | 90 | 0 | -90 |
| Belgique | 1 088 | 660 | -428 |
| Allemagne | 39 | 4 285 | 4 247 |
| Royaume-Uni | 4 | 3 768 | 3 764 |

Source : Douanes

Production et surface

Les faits marquants : la baisse des récoltes entre octobre et avril est contenue

Surface d'hiver 928 ha (- 9 %)

Sur un an, les superficies pour la production de chicorées frisées en hiver sont en baisse de 6 % et les cultures de scaroles sont en repli de 12 %. Ces diminutions provoquent une réduction des superficies totales de 9 % et confirment la position majoritaire des cultures de frisées. La seule région au Nord de la Loire pour laquelle cette production était minoritaire au cours de la campagne précédente, la Basse-Normandie, est celle où elle progresse le plus nettement sur un an. Pour la production d'hiver, les cultures sont principalement localisées autour de La Méditerranée, sur les régions Languedoc-Roussillon et PACA où sont implantées 73 % des frisées et 72 % des scaroles.

Production d'hiver : 43 730 têtes (- 3 %)

La baisse de production en têtes entre octobre et avril est moins forte que celle des superficies. Contenue à 3 %, elle bénéficie de la progression des rendements en chicorées frisées principalement mais également

de ceux en scarole. La production sur l'ensemble de la campagne demeure en progression modeste de 4 % par rapport à la campagne précédente, toujours portée par les récoltes de frisées en hausse de 13 % malgré la baisse de 6 % de la production de scaroles sur un an. Toutefois, par rapport à la moyenne 2009-2013, la totalité des variétés est en repli de 12 % pour l'ensemble de la campagne dont 9 % pour la frisée et 16 % pour la scarole.

Calendrier de production

En dehors des deux premiers mois de cette campagne et de la rentrée de septembre, mois du pic de production, les récoltes mensuelles sont régulièrement en baisse par rapport à la campagne précédente. Au cours de la production d'hiver, le repli devrait cependant être modéré, permettant ainsi de préserver les gains de production et de terminer cette campagne en légère progression par rapport à la campagne précédente.

Les indicateurs : la baisse des cultures et des récoltes en scarole pénalise la production d'hiver

Campagne de production (mai 2014 à avril 2015)*



Unités : surface : ha production : 1000 têtes

| Estimations au 01-Déc-2014 | | Nord | Ouest | Centre Ouest | Sud Est | Autres bassins | Total hiver 14-15 | Evol 1 an | Evol Moy 5 ans | Total été 2014 | Total campagne | Evol 1 an | Evol Moy 5 ans |
|----------------------------|----------------|------|-------|-----------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Surface | Frisée | 0 | 71 | 19 | 377 | 52 | 519 | -6% | /// | 511 | 1 030 | 8% | -9% |
| | Scarole | 0 | 40 | 17 | 294 | 58 | 409 | -12% | /// | 444 | 853 | -4% | -17% |
| | Total chicorée | 0 | 111 | 36 | 671 | 110 | 928 | -9% | /// | 955 | 1 883 | 3% | -13% |
| Production | Frisée | 506 | 3 017 | 1 281 | 17 899 | 2 254 | 24 957 | 2% | -16% | 24 206 | 49 163 | 13% | -9% |
| | Scarole | 316 | 1 515 | 981 | 13 548 | 2 412 | 18 772 | -10% | -20% | 20 376 | 39 148 | -6% | -16% |
| | Total chicorée | 822 | 4 532 | 2 262 | 31 447 | 4 666 | 43 729 | -3% | -18% | 44 582 | 88 311 | 4% | -12% |

* plantations (ou récolte) d'été de mai à septembre, hiver d'octobre à avril

Source : Agreste

Mises en perspectives : le gain de production des premiers mois est préservé en cours de campagne




Méthodologie

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d'un bassin sont estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l'évolution moyenne des régions enquêtées du bassin. Quand un bassin n'est pas enquêté, l'estimation est fournie par les données de la SAA corrigées par l'évolution moyenne des bassins enquêtés.

L'enquête de conjoncture "**chicorée**" porte sur 6 régions réparties dans 4 bassins de production :

- **NORD** : La région du Nord-Pas-de-Calais représente 4 % de la production nationale ;
- **OUEST** : Les régions Bretagne et Basse-Normandie représentent 16 % de la production nationale ;
- **CENTRE-OUEST** : La région Pays de la Loire représente 9 % de la production nationale ;
- **SUD-EST** : Les régions Provence-Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon représentent 38 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente en 2013, 67 % de la production française de chicorée.



Composition des bassins de production

| Bassin | Région |
|----------------|--|
| Centre-Ouest | Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes |
| Est | Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine |
| Massif-Central | Auvergne, Limousin |
| Nord | Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie |
| Ouest | Basse-Normandie, Bretagne |
| Sud-Est | Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes |
| Sud-Ouest | Aquitaine, Midi-Pyrénées |

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'évènements particuliers susceptibles d'affecter la récolte.

Calendrier de publication des infos rapides - Chicorée :

Février – avril – juin – octobre - décembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Patrice Arnoux
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2014

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)