



Octobre 2017 - n°2017-147

Infos rapides

Viticulture 3/4

Une production viticole 2017 estimée, au 1^{er} octobre, en baisse de 18 % par rapport à la moyenne quinquennale

Selon les estimations établies au 1^{er} octobre 2017 et alors que les vendanges touchent à leur fin dans la plupart des vignobles, la production viticole s'établirait en 2017 à 36,9 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 19 % à celui de 2016 et de 18 % à la moyenne des cinq dernières années. Après le gel de printemps qui a fortement affecté la production du Sud-Ouest (Bordelais essentiellement), des Charentes, du Jura et de l'Alsace, la persistance de la sécheresse dans le Sud-Est, le Languedoc, la Corse et le Beaujolais pèse sur le volume des récoltes, conduisant à réviser à la baisse le niveau de production dans ces bassins et au niveau national. Dans le Bordelais et les Charentes, les conditions météorologiques ont été plus favorables en fin de période et le niveau des récoltes est révisé à la hausse même s'il reste faible par rapport à 2016 et à la moyenne des cinq dernières années.

Sommaire

Estimations de récolte au 1^{er} octobre 2017	page 2
La persistance de la sécheresse dans le Sud-Est diminue encore la production	
	page 3
Situations des bassins	
Fin septembre, les vendanges touchent à leur fin	

Sources et définitions page 4

Pour en savoir plus page 4



Les prévisions de récolte pour 2017 ont été arrêtées au 1^{er} octobre sur la base des données recueillies fin septembre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors de la prochaine estimation. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimations de récolte au 1^{er} octobre

Les faits marquants

La persistance de la sécheresse dans le Sud-Est diminue encore la production

Selon les estimations établies au 1^{er} octobre par le SSP, la récolte viticole 2017 s'élèverait à 36,9 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 19 % à celui de 2016 et de 18 % à la moyenne des cinq dernières années. La récolte 2017 serait historiquement basse et inférieure à celle de 1991, concernée elle aussi par un gel sévère.

La baisse de la production serait principalement imputable au gel sévère de printemps qui a touché, à un stade sensible de la vigne, tous les bassins viticoles, à des degrés divers. Les bassins du Sud-Ouest (notamment dans le Bordelais), des Charentes, d'Alsace et du Jura ont été les plus affectés. Après le gel, les vignobles ont pu compenser partiellement les pertes de récolte dans certains bassins par l'émission de contre-bourgeons dans certaines parcelles gelées (Val de Loire ou Bordelais essentiellement).

Des pertes liées à la grêle en Bourgogne-Beaujolais, Sud-Ouest, Languedoc et Sud-Est ont également amoindri la production. La coulure (chute des fleurs ou des baies) a été par ailleurs assez prononcée dans les vignobles du pourtour méditerranéen,

essentiellement sur Grenache.

Depuis la dernière estimation (37,2 millions d'hectolitres au 21 août), la sécheresse s'est prolongée dans les vignobles du Sud-Est, de la Corse, du Languedoc et du Beaujolais. Ce phénomène climatique persistant, associé à de la chaleur et du vent, accentue la déshydratation des raisins et conduit à réviser à la baisse l'estimation sur ces territoires, ainsi que l'estimation nationale. A l'inverse, dans certains bassins de la façade Ouest (Bordelais et Charentes notamment), les précipitations, arrivées à un moment opportun du développement des raisins, ont permis de revoir à la hausse le niveau de production de ces zones.

A la faveur d'un climat plus humide dans certaines régions, la pourriture s'est installée (Champagne, Charentes, Bordelais et Alsace), et a conduit à avancer les vendanges.

Au 1^{er} octobre, les vendanges, précoces, sont terminées dans la plupart des bassins viticoles et sont bien entamées dans les bassins les plus tardifs, notamment en Charente.

Les indicateurs

Une récolte 2017 estimée à 36,9 millions d'hectolitres au 1^{er} octobre

Estimation de récolte viticole au 1er octobre 2017

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy (*)
Vins AOP	20 589	20 966	17 014	-19%	-17%
Vins pour eaux-de-vie	8 214	7 723	6 817	-12%	-17%
Vins IGP	12 682	12 799	10 676	-17%	-16%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 576	3 985	2 427	-39%	-32%
TOTAL VINS	45 061	45 474	36 934	-19%	-18%

(*) moyenne des années 2012 à 2016


Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Une récolte 2017 estimée en baisse par rapport aux récoltes précédentes

Évolution de la production française au 1er octobre 2017, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Situations des bassins

Les faits marquants

Fin septembre, les vendanges touchent à leur fin

En **Champagne**, les conditions orageuses à partir de fin août ont favorisé la pourriture sur grappe (Chardonnay), ce qui a obligé à des tris au moment de la vendange et a conduit à réviser à la baisse la production depuis la dernière prévision. Des orages estivaux ont occasionné des dégâts. Le gel de printemps aura été moins destructeur que celui de 2016. La production est estimée en baisse sur un an (- 6 %).

En **Beaujolais**, la persistance de la sécheresse conduit à revoir à nouveau à la baisse la production. Le gel a atteint le vignoble de **Bourgogne** fin avril, essentiellement le Clunyois et le Chablis, mais a été peu marqué dans le Beaujolais. Les vendanges se sont achevées en septembre. La production de la zone, très hétérogène, est prévue en légère hausse sur un an (+ 4 %), tirée par la hausse de la production en Bourgogne.

En **Alsace**, le plus gros des vendanges est terminé. La production resterait très inférieure à celle de 2016 (- 30 %), le gel de printemps ayant entamé la production. L'état sanitaire s'est dégradé en fin de vendange.

Dans le **Jura**, la récolte confirme que le gel a amputé plus de la moitié de la production. En **Savoie**, la production est très hétérogène.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges sont en cours et confirment l'hétérogénéité des volumes de production. La production est prévue en hausse par rapport à la faible récolte de l'année précédente (+ 8 %).

Dans les **Charentes**, les précipitations arrivées à un moment opportun du développement des raisins, conjuguées à la décision interprofessionnelle de relever les rendements autorisés sur les vignes non gelées, conduisent à réviser à la hausse la production depuis la dernière prévision. L'épisode de fortes

gelées de fin avril entamerait la production de 12 % par rapport l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, les vendanges, commencées en avance d'environ 2 semaines, sont presque terminées fin septembre. L'alternance de précipitations et de chaleur a permis le grossissement des baies, y compris dans les parcelles gelées où des grappes issues de contre-bourgeons sont parvenues à maturité. La production est révisée en hausse depuis la dernière prévision, mais elle resterait inférieure de 45 % à la récolte importante de 2016 et de 33 % à la moyenne quinquennale. Dans le reste du **Sud-Ouest**, la pression du Botrytis augmente et conduit à accélérer les vendanges qui se terminent fin septembre. Le gel de fin avril et les dégâts occasionnés en début d'été par la grêle réduiraient le volume prévu de récolte (- 20 % sur un an).

En **Languedoc** et **Roussillon**, les vendanges se sont terminées précocement dans la majorité des vignobles. Le climat chaud, sec et venteux jusqu'aux vendanges aura fortement amoindri le rendement en jus des baies, conduisant encore à réviser à la baisse la production du bassin depuis la dernière prévision. A cela s'ajoutent les sévères gelées au printemps dans l'Aude et l'Hérault ainsi que la coulure dans le Gard. La production du bassin baisserait sur un an de 16 %.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges se sont terminées avec une avance d'une dizaine de jours. La persistance de la sécheresse, de la chaleur et du vent déshydrate les raisins et conduit à revoir à la baisse l'estimation de production depuis la dernière prévision. La production, déjà amoindrie par le gel d'avril ou la coulure sur Grenache, serait inférieure de 22 % sur un an. En **Corse**, les vendanges sont terminées. Là aussi, la canicule et la sécheresse conduisent à réviser à la baisse la production.

Les indicateurs

Production en baisse par rapport à la moyenne quinquennale dans tous les bassins

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2017 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy	Moy (****)	2016	2017	2017/2016	2017/Moy
Champagne***	2 463	2 077	1 946	-6%	-21%	2 260	1 971	1 798	-9%	-20%
Bourgogne -										
Beaujolais	2 150	2 066	2 150	4%	0%	2 068	1 963	2 077	6%	0%
Alsace	1 088	1 230	861	-30%	-21%	1 054	1 176	856	-27%	-19%
Savoie	110	119	109	-9%	-1%	98	106	97	-8%	-1%
Jura	77	94	37	-61%	-52%	70	87	34	-61%	-52%
Val de Loire	2 455	2 113	2 288	8%	-7%	2 023	1 743	1 935	11%	-4%
Charentes	8 321	7 830	6 917	-12%	-17%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 409	4 064	3 261	-20%	-4%	1 160	1 282	1 042	-19%	-10%
Bordelais	5 519	6 708	3 721	-45%	-33%	5 135	5 799	3 550	-39%	-31%
Languedoc-										
Roussillon	12 900	12 362	10 350	-16%	-20%	2 628	2 577	2 102	-18%	-20%
Corse	338	350	270	-23%	-20%	87	85	81	-5%	-7%
Sud-Est	5 448	5 799	4 507	-22%	-17%	3 499	3 654	3 015	-17%	-14%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2012 à 2016

Sources : Agreste pour 2017, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production de vin en 2017 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2016.

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:

Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2017

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)