



Octobre 2018 - n°2018-146


Infos rapides

Viticulture 3/4

Une production viticole 2018 estimée, au 1er octobre, à 46,7 millions d'hectolitres

Selon les estimations établies au 1^{er} octobre 2018, la production viticole s'élèverait en 2018 à 46,7 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 27 % à celui de 2017 et de 6 % à celui de la moyenne des cinq dernières années. Les vendanges sont achevées dans la plupart des régions viticoles, à l'exception des vignobles de la façade Ouest. Elles se déroulent dans des conditions climatiques favorables.

Production nationale viticole estimée au 1er octobre 2018



Sources : Agreste pour 2018, Agreste-Douanes pour années antérieures



Les prévisions de récolte pour 2018 ont été arrêtées au 1er octobre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimations de récolte au 1^{er} octobre

Les faits marquants

Une production viticole 2018 estimée nettement supérieure à celle de 2017

Selon les estimations établies au 1^{er} octobre 2018, la production viticole française 2018 s'élèverait à 46,7 millions d'hectolitres. Elle serait supérieure de 27 % à celle de 2017, sévèrement affectée par le gel et la sécheresse, et de 6 % à la moyenne des 5 dernières années.

La production nationale est revue à la hausse depuis la prévision d'août (46,1 Mhl) en raison des précipitations favorables de la fin du mois d'août et d'une meilleure appréciation des pertes de production dues à la sécheresse ou au mildiou.

Les vendanges se sont achevées fin septembre dans la majorité des vignobles, notamment en Bourgogne, Beaujolais, Champagne et Alsace où elles sont remarquablement précoces. Elles devraient se terminer mi-octobre dans le Val de Loire, les Charentes, le Bordelais et le Sud-Ouest. Elles se déroulent presque partout dans des conditions climatiques sèches très favorables qui permettent une récolte optimale à maturité, dans un état sanitaire préservé. Certains vignobles en appellation peuvent ainsi atteindre les rendements maximaux.

La canicule en été a ralenti la véraison (maturation des raisins) et provoqué, localement dans certains bassins, un stress hydrique. La sécheresse persistante aurait affecté localement les volumes de production, sans grande incidence sur le niveau national. Les réserves hydriques des sols en début d'été avaient été excédentaires par rapport à la moyenne sur 30 ans.

Depuis le printemps 2018, le mildiou (champignon) a été particulièrement virulent dans les bassins de la façade atlantique et surtout de la Méditerranée, où il a entraîné des pertes de récolte. Cette maladie a été favorisée par la succession d'épisodes pluvio-orageux récurrents et de températures élevées. La canicule de milieu d'été a ralenti sa progression. Si les dégâts sur les raisins étaient visibles en début d'été, ce n'est qu'après la fin de la véraison que les pertes ont pu être mesurées plus précisément. Auparavant, la floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont favorablement déroulées dans de nombreux bassins, même si une légère coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) est survenue dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et la Corse.

Les indicateurs

Une récolte 2018 estimée à 46,7 millions d'hectolitres au 1er octobre

Estimation de récolte viticole au 1er octobre 2018

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2017	2018	2018/2017	2018/Moy (*)
Vins AOP	20 237	17 608	22 783	29%	13%
Vins pour eaux-de-vie	8 061	6 807	8 823	30%	9%
Vins IGP	12 321	10 259	12 011	17%	-3%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 283	2 168	3 069	42%	-7%
TOTAL VINS	43 902	36 842	46 686	27%	6%


(*) moyenne des années 2013 à 2017

Sources : Agreste pour 2018, Agreste-Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Evolution de la production française au 1er octobre 2018, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2018, Agreste-Douanes pour années antérieures

Situations des bassins

Les faits marquants

Vendanges terminées ou bien entamées dans la plupart des régions viticoles

En **Champagne**, la récolte s'est achevée fin septembre dans des conditions climatiques très favorables à l'état sanitaire. La production est estimée en nette hausse sur un an et par rapport à la moyenne sur 5 ans. Les volumes en AOP sont relevés depuis la dernière prévision pour atteindre le rendement butoir et reconstituer la réserve climatique.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les vendanges se sont terminées en septembre. Au final, les volumes n'ont pas été amoindris par la sécheresse et la production est revue à la hausse depuis la dernière prévision. Cette année, les accidents climatiques ou sanitaires ont été limités. La production de la zone est estimée en hausse sur un an.

En **Alsace**, les vendanges se sont déroulées précocement dans des conditions favorables. La sécheresse n'aurait eu que des effets localisés, notamment sur certains cépages comme le Gewurztraminer. La production serait nettement supérieure à celle de 2017, touchée par le gel, et au-dessus de la moyenne sur 5 ans.

En **Savoie**, les vendanges s'achèvent fin septembre. Dans le **Jura**, les rendements maximaux des appellations seraient atteints. Après la très faible récolte de 2017, la production serait exceptionnellement élevée.

Dans le **Val de Loire**, les précipitations de fin août ont permis aux baies de se développer juste avant la vendange. Celle-ci devrait s'achever vers la mi-octobre. La production est revue à la hausse depuis la dernière estimation. Malgré des pertes locales dues au mildiou, elle est estimée en augmentation par rapport aux années précédentes.

Dans les **Charentes**, au 1^{er} octobre, les premières vendanges débutent dans un contexte climatique particulièrement favorable. Les dernières pesées de

grappes avant récolte conduisent à une production révisée légèrement à la hausse depuis la dernière prévision. L'épisode de grêle du printemps puis le mildiou et le black rot en été avaient occasionné des pertes. La récolte se situerait toutefois à un niveau supérieur à la moyenne sur 5 ans.

Dans le **Bordelais**, les vendanges se terminent pour les cépages blancs et sont bien entamées pour les cépages rouges. Les rendements sont très hétérogènes. Après le mildiou, la sécheresse a amoindri la production qui est révisée en légère baisse depuis la prévision d'août. La production serait néanmoins supérieure à celle de 2017, sévèrement touchée par le gel. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les vendanges se déroulent dans des conditions climatiques particulièrement favorables. Après le mildiou, la sécheresse a également affecté la production, révisée à la baisse depuis août. Elle serait toutefois en hausse par rapport à la moyenne sur 5 ans.

En **Languedoc et Roussillon**, les vendanges se terminent fin septembre, dans un contexte climatique propice. Les dégâts consécutifs au mildiou sont très variables selon les secteurs. Dans ceux ayant échappés à la grêle et au mildiou, les rendements dépassent souvent les prévisions. De ce fait, la production est révisée à la hausse depuis la dernière prévision. Elle renouerait avec un niveau proche de la moyenne, après une récolte 2017 réduite.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges s'achèvent fin septembre. La production a subi des pertes causées par le mildiou, notamment dans le Var et le Vaucluse. Elle serait inférieure à la moyenne quinquennale.

En **Corse**, les vendanges s'étirent en raison de conditions climatiques pluvieuses défavorables qui obligent à des tris. En conséquence, la production est révisée à la baisse depuis août.

Les indicateurs

Production en hausse par rapport à la moyenne quinquennale dans tous les bassins viticoles, hormis ceux du pourtour méditerranéen

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2018 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2017	2018	2018/2017	2018/Moy	Moy (****)	2017	2018	2018/2017	2018/Moy
Champagne***	2 511	2 238	3 497	56%	39%	2 300	2 166	3 342	54%	45%
Bourgogne - Beaujolais	2 221	2 204	2 665	21%	20%	2 131	2 112	2 536	20%	19%
Alsace	1 038	919	1 172	28%	13%	1 012	907	1 135	25%	12%
Savoie	107	97	117	20%	9%	96	89	105	17%	9%
Jura	71	46	117	154%	66%	65	43	109	157%	68%
Val de Loire	2 507	2 214	3 002	36%	20%	2 070	1 888	2 476	31%	20%
Charentes	8 162	6 877	8 915	30%	9%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 325	3 001	3 556	19%	7%	1 100	886	1 280	44%	16%
Bordelais	5 134	3 691	5 600	52%	9%	4 842	3 570	5 400	51%	12%
Languedoc - Roussillon	12 548	10 440	12 300	18%	-2%	2 602	2 418	2 507	4%	-4%
Corse	334	288	315	10%	-5%	85	80	84	5%	-1%
Sud-Est	5 292	4 268	4 708	10%	-11%	3 426	2 983	3 210	8%	-6%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2013 à 2017

Sources : Agreste pour 2018, Agreste-Do uanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production de vin en 2018 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation), des lies et autres produits dérivés de la récolte. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation, des lies et autres produits dérivés de la récolte. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2017.

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:
Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2018

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)