



novembre 2016 - n°4/4

Infos rapides

## Une production viticole 2016 estimée, au 1<sup>er</sup> novembre, en baisse par rapport à 2015

**S**elon les estimations au 1<sup>er</sup> novembre 2016, la récolte de vin s'établirait en 2016 à 43,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 10 % à celui de 2015 et de 6 % à la moyenne des cinq dernières années. Après un début d'été pluvieux dans la plupart des régions, suivi d'un temps très chaud et sec qui a bloqué la maturation des raisins, les précipitations à partir de la mi-septembre ont été bénéfiques aux vignobles dont les vendanges n'avaient pas débuté.

Si les dernières vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables, le gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire), les dégâts consécutifs à la grêle (Charente, Bourgogne-Beaujolais et Languedoc-Roussillon) ou au mildiou (Champagne et Val de Loire), et la sécheresse sur le pourtour méditerranéen ont pesé sur la production globale.

### Sommaire

**Estimations de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2016** page 2  
 Production revue en hausse suite aux précipitations de fin d'été

**Situations régionales** page 3  
 Fin des vendanges dans des conditions climatiques favorables

**Sources et définitions** page 4

**Pour en savoir plus** page 4



Les prévisions de récolte pour 2016 ont été arrêtées au 1<sup>er</sup> novembre sur la base des données recueillies fin octobre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

## Estimations de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2016

### Les faits marquants

### Production revue en hausse suite aux précipitations de fin d'été

Selon les estimations établies au 1<sup>er</sup> novembre, la récolte viticole s'élèverait en 2016 à 43,2 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 10 % à celui de 2015 et de 6 % à la moyenne des 5 dernières années. Il s'agirait de l'une des plus faibles productions depuis 30 ans. Toutes les catégories de vins seraient touchées par cette baisse, et plus particulièrement les vins pour eaux-de-vie (- 20 % sur un an) et les autres vins (- 21 %).

La baisse sur un an de la production estimée est principalement la conséquence du gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire) et de la sécheresse en zone méditerranéenne. Des dégâts liés à la grêle en Charente, Bourgogne-Beaujolais et Languedoc-Roussillon ont amoindri aussi le potentiel de production. Des dégâts de mildiou ont accentué, dans certaines régions, la baisse de la production (Val de Loire et Champagne).

Dans de nombreux vignobles, en raison de la succession d'accidents climatiques, la baisse de la production s'accompagne d'une grande hétérogénéité de celle-ci selon les parcelles ou les cépages.

Après un début d'été pluvieux dans la plupart des régions, à l'exception du pourtour méditerranéen, le reste de l'été a connu un temps très sec et une canicule début septembre qui ont bloqué la maturation des raisins. Les précipitations à partir de mi-septembre ont été bénéfiques aux vignobles dont les vendanges n'avaient pas débuté, en gommant le stress hydrique et en permettant la poursuite de la véraison.

Le Botrytis, un temps menaçant lors des premières vendanges dans les vignobles des régions de l'Ouest, n'a pas progressé par la suite.

Les dernières vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables permettant de préserver l'état sanitaire et d'atteindre une maturité complète des raisins. Elles ont été en général plus tardives que celles de l'année précédente, du fait d'un retard initial de la végétation pris en début d'été.

La conjonction de précipitations arrivées à un moment opportun du développement des raisins, après une sécheresse estivale importante, ainsi que la possibilité de réaliser des vendanges tardives, conduisent à revoir la production à la hausse depuis la dernière estimation.

### Les indicateurs

### Récolte estimée à 43,2 millions d'hectolitres au 1er novembre 2016

#### Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2016

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy (*)
Vins AOP	20 958	21 451	20 235	-6%	-3%
Vins pour eaux-de-vie	8 418	9 479	7 605	-20%	-10%
Vins IGP	12 936	13 212	12 432	-6%	-4%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 832	3 713	2 923	-21%	-24%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>46 144</b>	<b>47 856</b>	<b>43 195</b>	<b>-10%</b>	<b>-6%</b>

(\*) moyenne des années 2011 à 2015


Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

### Mise en perspective

### Récolte 2016 prévue à un niveau proche de celle de 2012

#### Évolution de la production française au 1er novembre 2016, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

En **Champagne**, les conditions climatiques très favorables au moment des vendanges permettent une récolte tardive en Chardonnay, débouchant sur un poids de grappe plus important que prévu. La production est révisée à la hausse depuis la dernière prévision, mais reste inférieure à celle de 2015, conséquence de plusieurs jours de gel au printemps puis de pertes dues au mildiou (- 23 %).

La production de l'ensemble du bassin **Bourgogne-Beaujolais** est prévue en retrait sur un an (- 20 %). En **Beaujolais**, la production est confirmée supérieure à celle de 2015 et à la moyenne 2011-2015, grâce à des précipitations arrivées en fin d'été. En **Bourgogne**, la production recule de 34 % sur un an en raison d'un gel qui a atteint le vignoble fin avril à des degrés divers sur 10 000 ha et de plusieurs épisodes de grêle qui ont occasionné des dégâts importants en mai.

En **Alsace**, les vendanges en cours confirment la hausse de la production sur un an (+ 18 %), après la petite récolte de l'an dernier.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les ultimes précipitations conduisent à réviser la production à la hausse.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges sont presque achevées fin octobre. Dans le Centre, la production est revue à la hausse depuis la dernière prévision, suite aux précipitations survenues en fin d'été et au faible impact de quelques foyers initiaux de Botrytis. La production reste cependant prévue en net repli sur un an (- 31 %). Le vignoble a été touché par du gel fin avril (10 à 50 % de pertes selon les secteurs).

Dans les **Charentes**, les conditions climatiques sèches en octobre ont permis à la majorité des vendanges de se dérouler tardivement, améliorant ainsi le rendement initialement prévu. La production,

très hétérogène, est révisée à la hausse depuis la dernière prévision. Elle devrait être néanmoins inférieure de 20 % à celle de l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, les vendanges sont terminées depuis fin octobre et se sont déroulées dans d'excellentes conditions climatiques. Les précipitations de fin d'été ont permis le maintien des volumes après le léger stress hydrique estival. La production globale de vins serait supérieure de 7 % à celle de 2015 et de 12 % à la moyenne 2011-2015. Dans le reste du **Sud-Ouest**, là aussi, l'état sanitaire a été excellent au moment des vendanges. La production du bassin est revue en légère hausse depuis la dernière estimation, conséquence des précipitations de fin d'été. Elle serait stable sur un an.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges sont terminées. Les précipitations de mi-septembre ont été bénéfiques aux vignobles les plus tardifs, notamment dans le Gard et dans l'Aude, où la production est révisée en légère hausse depuis la dernière prévision. Celle-ci diminuerait néanmoins sur un an (- 10 %), conséquence d'un printemps et d'un été particulièrement secs, notamment dans le Roussillon.

Dans le **Sud-Est**, les précipitations de septembre et octobre ont permis de compenser le déficit initial de production surtout dans le Nord du bassin, les vendanges ayant été décalées de 3 à 10 jours par rapport à celles de 2015. La récolte, très hétérogène selon les départements, les cépages et les parcelles, augmenterait finalement de 1 % sur un an sur l'ensemble du bassin.

En **Corse**, la récolte est achevée. Avec l'aggravation de la sécheresse jusqu'aux vendanges, la production serait inférieure de 6 % à celle de 2015.

Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2016 (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy	Moy (****)	2015	2016	2016/2015	2016/Moy
Champagne***	2 665	2 500	1 915	-23%	-28%	2 442	2 274	1 841	-19%	-25%
Bourgogne -										
Beaujolais	2 255	2 284	1 835	-20%	-19%	2 168	2 193	1 757	-20%	-19%
Alsace	1 080	1 008	1 192	18%	10%	1 051	987	1 173	19%	12%
Savoie	111	111	111	0%	0%	99	99	99	0%	0%
Jura	81	80	87	8%	6%	75	73	81	11%	8%
Val de Loire	2 640	2 779	1 916	-31%	-27%	2 142	2 253	1 613	-28%	-25%
Charentes	8 585	9 499	7 590	-20%	-12%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 404	3 527	3 525	0%	4%	1 171	1 205	1 193	-1%	2%
Bordelais	5 415	5 672	6 052	7%	12%	5 072	5 396	5 904	9%	16%
Languedoc-										
Roussillon	13 320	13 650	12 300	-10%	-8%	2 664	2 763	2 392	-13%	-10%
Corse	331	353	333	-6%	1%	87	88	87	-1%	0%
Sud-Est	5 416	5 594	5 628	1%	4%	3 497	3 631	3 637	0%	4%

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(\*\*) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(\*\*\*) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(\*\*\*\*) moyenne des années 2011 à 2015

Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2016 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Production estimée et production commercialisable de Champagne : les estimations de production présentées dans cette publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en cela de la production commercialisable de l'année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des réserves des années précédentes.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,3 % de la production nationale de 2015

### Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:

Juillet - août - octobre- novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  
Secrétariat Général

**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP  
Site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Laurent Bernadette  
Véronique Bouchard-Aerts

Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2016

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)