



Un potentiel de production viticole 2015 estimé, à la mi-août, en légère baisse par rapport à 2014

Selon les prévisions établies au 19 août 2015 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2015, estimée à ce stade à 46,5 millions d'hectolitres, serait légèrement inférieure à celle de 2014. Les précipitations d'août et la fin de l'épisode de canicule permettent la poursuite de la véraison des raisins dans de meilleures conditions climatiques.

Sommaire

Estimation de récolte au 19 août 2015	page 2
Les précipitations d'août atténuent la sécheresse	
Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 19 août 2015	
Situations régionales	page 3
Poursuite de la véraison dans de meilleures conditions climatiques	
Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est ainsi qu'en Charente	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2015 ont été arrêtées au 19 août sur la base de données recueillies à la mi-août. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements susceptibles de survenir après la mi-août et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 19 août 2015

Les faits marquants : Les précipitations d'août atténuent la sécheresse

Selon les prévisions établies au 19 août par le SSP, la récolte viticole 2015 s'élèverait à 46,5 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 1 % à celui de 2014 et supérieur de 2 % à la moyenne des 5 dernières années. Seule la catégorie des vins à Indication Géographique Protégée (IGP) verrait sa production progresser par rapport à celle de 2014 (+ 5%).

L'évolution sur un an de la production estimée varie selon les bassins viticoles : en baisse sensible dans l'Est et en Charente, la production est prévue stable ou en hausse dans les autres régions.

Après une année 2014 marquée par un retour à un calendrier plus conforme à la normale, l'année 2015 présente dans la plupart des régions viticoles une avance du cycle phénologique. La canicule du début de l'été explique cette précocité.

La sortie de grappes (formation des boutons floraux) a été généreuse dans de nombreuses régions. La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont déroulées presque partout dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) a été en général faible. Dans le Sud, les attaques initiales d'oïdium ou de mildiou

constatées à la fin du printemps ont vite disparu avec la canicule de début d'été. Les attaques de black rot (pourriture noire) ont cependant été assez fortes dans certains départements. Dans le Nord-Est, l'oïdium est présent.

La vigne a assez bien traversé la période de canicule, hormis pour les jeunes plants ou pour les ceps en sols légers ou superficiels. Néanmoins, la végétation commençait à montrer dans certaines régions, à la mi-juillet, des signes de stress hydrique, notamment dans l'Est. Par ailleurs, lors de cet épisode climatique, les températures élevées, y compris nocturnes, ralentissaient la véraison (maturation des baies de raisin).

En août, la fin de l'épisode de canicule et les précipitations permettent la reprise de la véraison. Le potentiel de production prévu en juillet est ainsi globalement reconduit. Les récentes précipitations pourraient toutefois conduire à réviser à la hausse le potentiel de production dans les semaines à venir.

A l'approche des vendanges, l'état sanitaire dans la plupart des vignobles est préservé.

Les indicateurs : Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 19 août 2015

Estimation de récolte de vins au 19 août 2015


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy (*)
Vins AOP	21 001	22 009	21 788	-1%	4%
Vins pour eaux-de-vie	8 078	8 475	8 022	-5%	-1%
Vins IGP	12 794	12 730	13 342	5%	4%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 774	3 880	3 298	-15%	-13%
TOTAL VINS	45 648	47 094	46 451	-1%	2%

(*) moyenne des années 2010 à 2014

Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures

Mises en perspectives : Récolte 2015 prévue pour l'heure à un niveau proche de celle de 2009



Situations régionales

Les faits marquants : Poursuite de la véraison dans de meilleures conditions climatiques

En **Champagne**, la pression de l'oïdium est forte, mais les dégâts sur le vignoble sont contenus et faibles. Le vignoble conserve quelques jours d'avance sur la moyenne décennale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les baies reprennent leur maturation suite à des températures plus modérées mais les grains sont petits, notamment pour les vins rouges. Le vignoble du bassin est très sain (absence de pourriture à la mi-août). Dans le Beaujolais, malgré des précipitations en août, le poids des baies est faible. La production s'annonce un quart inférieure à celle de 2014. Les vendanges sont prévues la dernière semaine d'août dans le Beaujolais et début septembre en Bourgogne.

La prévision de juillet est revue à la baisse. La production du bassin devrait reculer nettement comparée à la récolte 2014.

En **Alsace**, les baies sont de petite taille et la véraison est hétérogène, conséquence de l'épisode caniculaire en juillet et de l'absence de précipitation nocturne. L'impact de l'oïdium est moindre que les mois précédents. La production se replierait sur un an et par rapport à la moyenne 2010-2014.

En **Savoie**, l'état sanitaire du vignoble est préservé. Dans le **Jura**, le stress hydrique a eu des effets limités. Le potentiel de ces deux départements est prévu au-dessus de celui de 2014.

Dans le **Val de Loire**, la présence de l'oïdium est signalée en pays de la Loire. L'effet de la sécheresse sur les rendements est perceptible en région Centre, notamment dans le Cher.

Dans les **Charentes**, après la canicule, les précipitations d'août ont été bénéfiques au vignoble. L'oïdium et le Botrytis sont un peu présents en fin de cycle. La véraison est hétérogène. Pour mémoire, le débourement avait été moins important qu'en 2014 et la floraison

s'était étalée dans le temps. Le potentiel de production pourrait être inférieur à celui de l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, la vigne est en avance d'une semaine environ comparée à l'année précédente. Les pluies de début août ont profité au vignoble mais l'impact sur la production n'est pas encore mesurable. La véraison reprend, suite à la fin de la canicule. L'état sanitaire est préservé. Les vendanges devraient commencer par les blancs fin août. Dans le reste du **Sud-Ouest**, une avance de végétation est relevée par rapport à 2014. Les vendanges pourraient démarrer fin août par les blancs. Le Botrytis commence à se montrer menaçant dans certains départements de Midi-Pyrénées. Le potentiel de production devrait néanmoins dépasser le niveau de 2014.

En **Languedoc-Roussillon**, les précipitations à la mi-août permettent la poursuite de la véraison. Les vendanges ont commencé le 10 août, dans la moyenne des derniers millésimes. Une pression inhabituelle de black rot a concerné le Gard alors que les autres maladies ont été peu menaçantes. Malgré des dégâts localisés (gelées dans l'Aude, orages et vents violents en Roussillon), le potentiel de production devrait être sensiblement supérieur à celui de 2014.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges sont confirmées précoces. La sécheresse en Ardèche ainsi que des foyers de black rot dans le Vaucluse ont impacté les rendements dans les vignobles de ces départements. La production, en baisse comparée à celle importante de 2014, devrait être néanmoins supérieure à la moyenne quinquennale.

En **Corse**, l'état sanitaire est excellent. Les précipitations d'août permettent de débloquer la maturation des raisins.

Les indicateurs : Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est ainsi qu'en Charente

Estimation de récolte par vignoble au 19 août 2015 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy
Champagne***	2 661	2 942	2 615	-11%	-2%	2 450	2 525	2 445	-3%	0%
Bourgogne - Beaujolais	2 259	2 493	2 222	-11%	-2%	2 180	2 400	2 145	-11%	-2%
Alsace	1 064	1 039	1 017	-2%	-4%	1 036	1 013	979	-3%	-6%
Savoie	114	107	111	4%	-2%	101	96	98	3%	-2%
Jura	83	76	85	12%	2%	77	70	80	14%	4%
Val de Loire	2 714	2 738	2 747	0%	1%	2 191	2 245	2 266	1%	3%
Charentes	8 429	8 598	8 091	-6%	-4%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 391	3 423	3 568	4%	5%	1 186	1 226	1 238	1%	4%
Bordelais	5 478	5 642	5 604	-1%	2%	5 107	5 362	5 472	2%	7%
Languedoc-Roussillon	13 033	12 688	13 500	6%	4%	2 633	2 698	2 792	3%	6%
Corse	327	329	345	5%	6%	87	87	88	1%	1%
Sud-Est	5 315	6 125	5 702	-7%	7%	3 442	3 791	3 694	-3%	7%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2010 à 2014

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2015 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de FranceAgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,4 % de la production nationale de 2014.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2015

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)