



Une production viticole 2016 estimée, à la mi-août, en baisse par rapport à 2015

Selon les estimations au 22 août 2016, la récolte de vin s'établirait en 2016 à 42,9 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 10 % à celui de 2015 et de 7 % à la moyenne des cinq dernières années. Le gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire), les épisodes récurrents de vent, conjugués à l'aggravation de la sécheresse sur le pourtour méditerranéen et les dégâts liés à la grêle dans certains bassins (Charente, Bourgogne-Beaujolais, Languedoc-Roussillon) pèsent sur le potentiel de production, dont le niveau est révisé à la baisse par rapport à l'estimation de juillet.

Sommaire

| | |
|--|--------|
| Estimations de récolte au 22 août 2016 | page 2 |
| La sécheresse qui affecte les vignobles méditerranéens amoindrit la production | |
| Situations régionales | page 3 |
| Le climat plus sec d'août réduit la pression du mildiou | |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Sources et définitions | page 4 |
|-------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Pour en savoir plus | page 4 |
|----------------------------|--------|

Estimations de récolte au 22 août 2016

Les faits marquants

La sécheresse qui affecte les vignobles méditerranéens amoindrit la production

Selon les estimations établies au 22 août, la récolte viticole s'élèverait en 2016 à 42,9 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur de 10 % à celui de 2015 et de 7 % à la moyenne des 5 dernières années.

La baisse sur un an de la production estimée est principalement la conséquence du gel de printemps qui a touché certains bassins viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire) et de la sécheresse qui sévit actuellement en zone méditerranéenne. Des dégâts liés à la grêle en Charente, Bourgogne-Beaujolais et Languedoc-Roussillon ont amoindri également le potentiel de production.

A la suite d'un mois de juillet très sec, les réserves hydriques des sols, dont le niveau était supérieur à la moyenne trentenaire en début d'été dans la majorité des bassins, se sont amoindries. Cette baisse des réserves est, pour l'instant, sans conséquence notable sur le niveau de production viticole de la plupart des régions, à l'exception des régions du pourtour méditerranéen où le déficit hydrique des sols initial s'est accru sensiblement et où la végétation des vignes a été affectée par des épisodes venteux desséchants récurrents.

En raison de ces conditions particulières en Roussillon, Languedoc et en PACA, la production estimée est révisée à la baisse par rapport à la prévision de juillet (44 millions d'hl). Compte tenu des événements climatiques et des problèmes sanitaires qui pourraient survenir jusqu'aux vendanges, elle est encore susceptible d'être révisée dans les prochaines semaines.

L'année 2016 présente un retard du cycle phénologique. Le printemps et le début d'été frais et humide expliquent ce retard de végétation. Au 22 août, la plupart des vignobles ont atteint le stade de la véraison, mais la maturation a été bloquée parfois par la chaleur nocturne. La sortie de grappes (formation des boutons floraux) a été généreuse dans la plupart des régions épargnées par le gel.

La pression du mildiou a été forte dans de nombreuses régions, y compris sur grappes, suite à l'alternance entre précipitations et chaleur. Les nombreuses pluies ont gêné les traitements et permis de nombreuses attaques du champignon. L'incidence sur le potentiel de production serait en général faible, sauf dans certaines régions de la façade atlantique. En août, l'installation d'un climat plus sec réduit les attaques de mildiou.

Les indicateurs

Récolte estimée à près de 43 millions d'hectolitres au 22 août 2016

Estimation de récolte de vins au 22 août 2016

Unité : 1000 hl

| Catégories de vins | Moy (*) | 2015 | 2016 | 2016/2015 | 2016/Moy (*) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Vins AOP | 20 958 | 21 451 | 19 670 | -8% | -6% |
| Vins pour eaux-de-vie | 8 418 | 9 479 | 7 988 | -16% | -5% |
| Vins IGP | 12 936 | 13 212 | 12 504 | -5% | -3% |
| Autres vins (dont vins sans IG) | 3 832 | 3 713 | 2 744 | -26% | -28% |
| TOTAL VINS | 46 144 | 47 856 | 42 906 | -10% | -7% |

(*) moyenne des années 2011 à 2015


Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

Mise en perspective

Récolte 2016 prévue à un niveau inférieur à celui des deux dernières années

Évolution de la production française au 22 août 2016, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

En **Champagne**, la pression du mildiou reste forte, y compris sur grappes surtout dans l'Aube. Le vignoble possède une semaine de retard sur la moyenne décennale. Ce dernier a été touché par plusieurs jours de gel au printemps et la production a été détruite sur 4 600 ha. La production est prévue en nette baisse sur un an (- 32 %).

En **Bourgogne et Beaujolais**, le mildiou continue à exercer une forte pression. La vendange est prévue avec une dizaine de jours de retard comparée à celle de 2015. Un gel a atteint le vignoble de Bourgogne fin avril à des degrés divers sur 10 000 ha (surtout Côtes de Beaune et vignobles de la côte châlonnaise et des secteurs de l'Yonne). Plusieurs épisodes de grêle ont occasionné des dégâts importants en mai. La production est prévue en retrait sur un an (- 21 %).

En **Alsace**, le mildiou est maîtrisé. Les vignes sont chargées en raisins, notamment pour les pinots. La production est estimée supérieure à la petite récolte de l'an dernier (+ 18 %).

En **Savoie**, la pression des maladies est forte. La récolte est prévue en retard sur un an. Dans le **Jura**, la coulure ainsi que le mildiou touchent le vignoble.

Dans le **Val de Loire**, bien que les attaques de mildiou aient été enrayerées avec l'installation d'un temps sec, la production du bassin est révisée à la baisse par rapport à juillet. Le vignoble a été aussi touché par le gel fin avril (10 à 50 % de pertes selon les secteurs). La végétation présente toujours un retard d'une dizaine de jours sur un an. La production est prévue en net retrait sur un an (- 35 %).

Dans les **Charentes**, des épisodes de gel et de grêle fin mai, puis pendant l'été, ont détruit près de 3600 ha de vignes. La coulure et le millerandage ont été, par endroit, importants. L'état sanitaire est pour l'heure

préservé. La production est révisée en légère baisse depuis la dernière prévision. Elle devrait être inférieure de 16 % à celle de l'année précédente.

Dans le **Bordelais**, la vigne est en retard comparée à l'année précédente. La véraison est lente et hétérogène. Les attaques de mildiou ont été fortes mais maîtrisées. Pour l'instant, peu de stress hydrique est relevé malgré les faibles précipitations de juillet. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les conditions climatiques plus sèches permettent la régression des maladies. En Midi-Pyrénées, les réserves hydriques s'amenuisent.

En **Languedoc-Roussillon**, les vignobles de l'Ouest du bassin (Aude, Roussillon, Ouest de l'Hérault) présentent un déficit hydrique marqué, en lien avec des précipitations cumulées déficitaires et des épisodes récurrents de vents desséchants. Les rendements en jus attendus seraient pour l'heure inférieurs à ceux des années précédentes. Un épisode de grêle a touché 2 000 ha dans l'Hérault le 17 août. La végétation présente un retard d'une semaine par rapport à une année habituelle. Néanmoins, l'état sanitaire est bien préservé. La production régionale est revue en nette baisse depuis la dernière prévision suite à ces conditions climatiques particulières (- 9 % comparée à 2015).

Dans le **Sud-Est**, le stress hydrique qui touche le vignoble de PACA conduit à réviser à la baisse les estimations de production. Par endroit, la végétation est bloquée et les grains sont encore de petite taille. Un retard de la végétation d'une semaine ainsi qu'un niveau important d'oïdium sont relevés. A cela s'ajoute la coulure après floraison, essentiellement dans le **Vaucluse**.

En **Corse**, les maladies sont maîtrisées. La charge est similaire pour l'heure à celle de l'an passé.

Estimation de récolte par vignoble au 22 août 2016 (*)

Unité : 1000 hl

| | Tous vins (**) | | | | | Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|-----------|----------|---|-------|-------|-----------|----------|
| | Moy (****) | 2015 | 2016 | 2016/2015 | 2016/Moy | Moy (****) | 2015 | 2016 | 2016/2015 | 2016/Moy |
| Champagne*** | 2 665 | 2 500 | 1 691 | -32% | -37% | 2 442 | 2 274 | 1 654 | -27% | -32% |
| Bourgogne - | | | | | | | | | | |
| Beaujolais | 2 255 | 2 284 | 1 795 | -21% | -20% | 2 168 | 2 193 | 1 722 | -21% | -21% |
| Alsace | 1 080 | 1 008 | 1 192 | 18% | 10% | 1 051 | 987 | 1 173 | 19% | 12% |
| Savoie | 111 | 111 | 110 | -1% | -2% | 99 | 99 | 98 | -1% | -1% |
| Jura | 81 | 80 | 76 | -6% | -7% | 75 | 73 | 70 | -4% | -7% |
| Val de Loire | 2 640 | 2 779 | 1 804 | -35% | -32% | 2 142 | 2 253 | 1 518 | -33% | -29% |
| Charentes | 8 585 | 9 499 | 7 970 | -16% | -7% | ns | ns | ns | ns | ns |
| Sud-Ouest | 3 404 | 3 527 | 3 525 | 0% | 4% | 1 171 | 1 205 | 1 204 | 0% | 3% |
| Bordelais | 5 415 | 5 672 | 5 709 | 1% | 5% | 5 072 | 5 396 | 5 588 | 4% | 10% |
| Languedoc- | | | | | | | | | | |
| Roussillon | 13 320 | 13 650 | 12 400 | -9% | -7% | 2 664 | 2 763 | 2 438 | -12% | -8% |
| Corse | 331 | 353 | 350 | -1% | 6% | 87 | 88 | 87 | -1% | 0% |
| Sud-Est | 5 416 | 5 594 | 5 585 | 0% | 3% | 3 497 | 3 631 | 3 673 | 1% | 5% |

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2011 à 2015

Sources : Agreste pour 2016, Douanes pour années antérieures

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2016 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,3 % de la production nationale de 2015

Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:
Juillet - août - octobre- novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2016

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)