

Agreste *Bretagne*



Juin 2011

Statistique Agricole Annuelle 2010



**Direction Régionale de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt**

**Service Régional de l'Information Statistique et
Economique**

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Service Régional de l'Information Statistique et Economique
15 avenue de Cucillé 35047 Rennes cedex 9 - Tél. 02 99 28 22 30 -
Directeur de la publication : Marie DUBOIS

Rédactrice en chef : Linda DESCHAMPS

Mise en page : SRISE Bretagne

STATISTIQUE AGRICOLE ANNUELLE 2010

N° 25 - juin 2011

© AGRESTE 2011

Signes conventionnels

- résultat nul
- /// résultat non publiable du fait de la nature des choses
- ε résultat inférieur à la moitié de l'unité utilisée
- ... résultat non encore disponible
- s secret statistique
- p provisoire
- nd non déterminé

Unités

- ha hectare
- hl hectolitre
- kg kilogramme
- q quintal = 100 kilogrammes
- t tonne
- tec tonne-équivalent-carcasse

Avant propos

La publication annuelle AGRESTE Bretagne vise à mettre à la disposition du public les données de la Statistique Agricole Annuelle de l'année 2010 pour la Bretagne et ses départements. Il s'agit d'une version de la SAA semi-définitive. La version définitive de la SAA 2010 sera établie en décembre 2011. Elle prendra en compte les résultats du recensement agricole 2010. Elle sera ensuite mise en ligne sur le site agreste à l'adresse suivante :

www.agreste.agriculture.gouv.fr / DISAR / Statistique agricole annuelle

Sur cet espace national, l'internaute a la possibilité de consulter des séries longues de 1989 à 2009 (puis 2010) sur les différents postes de la SAA définitive. Les séries peuvent être constituées pour la Bretagne, au niveau départemental ou régional.

Dans la présente publication, les tableaux ne font pas l'objet de commentaires. Ils constituent une mise à plat quasiment exhaustive de la Statistique Agricole Annuelle.

Certaines informations des départements les moins producteurs sont estimées, à cet échelon, par le niveau central au Service Statistique et Prospective (SSP). Les résultats ne sont alors diffusibles qu'au niveau de la région. Pour la Bretagne, il s'agit de divers postes appartenant aux cultures industrielles, légumières ou fruitières, ainsi que des effectifs et de la production de viande en matière de caprins, ovins et équidés.

Enfin, les statistiques concernant les choux fourragers, la volaille, les lapins et les œufs ne sont établies qu'au niveau régional.

Sommaire

Pages 4 à 12 : les tableaux

Pages 13 à 16 : les définitions

Répartition du territoire - Surfaces agricoles utilisées (SAU)

Surface en hectares

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Catégories	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Céréales	171 680	169 780	121 800	117 950	159 850	156 400	132 130	123 615	585 460	567 745
Oléagineux	9 195	11 193	3 975	5 046	10 640	12 810	6 385	7 874	30 195	36 923
Protéagineux	1 175	4 750	370	1 650	1 300	5 600	770	3 650	3 615	15 650
Plantes à fibres	76	56	34	26	196	68	22	25	328	175
Cultures industrielles diverses	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3
Plantes aromatiques, médicinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pommes de terre	1 960	1 835	5 086	5 115	850	811	3 327	3 389	11 223	11 150
Légumes frais	13 608	11 574	19 471	18 356	5 056	4 707	12 314	9 638	50 449	44 275
Légumes secs	10	10	0	0	0	0	30	30	40	40
Fleurs et plantes ornementales	125	125	716	716	77	77	83	83	1 001	1 001
Semences et plants divers	77	37	216	256	457	366	817	1 157	1 567	1 816
Choux, racines, tubercules fourragers	405	383	760	760	850	850	912	912	2 927	2 905
Fourrages annuels	91 621	87 584	86 423	85 170	96 476	91 800	66 144	68 060	340 664	332 614
Prairies artificielles et temporaires	123 800	126 800	113 849	117 100	130 500	133 950	111 000	116 200	479 149	494 050
Jardins des exploitants	1 000	1 000	300	300	830	830	200	200	2 330	2 330
Jachères	3 000	1 900	4 500	4 000	4 500	2 940	6 200	5 400	18 200	14 240
Total Terres arables	417 732	417 027	357 500	356 445	411 586	411 212	340 334	340 233	1 527 152	1 524 917
Cultures fruitières	484	484	460	460	1 887	1 887	737	737	3 568	3 568
Pépinières ligneuses	80	80	250	250	165	165	83	83	578	578
Cultures permanentes autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surfaces toujours en herbe des exploitations	22 000	20 000	34 500	34 500	37 000	35 000	36 000	34 500	129 500	124 000
SAU des exploitations (1)	440 296	437 591	392 710	391 655	450 638	448 264	377 154	375 553	1 660 798	1 653 063
Jardins non-exploitants	2 000	2 000	3 300	3 300	1 920	1 920	4 440	4 440	11 660	11 660
Surface toujours en herbe hors exploitations	33 000	30 000	22 000	19 000	36 300	34 500	14 500	14 000	105 800	97 500
SAU du département (2)	472 776	466 933	417 669	413 728	491 368	487 695	396 724	394 865	1 778 537	1 763 221
Territoire agricole non cultivé	38 000	38 000	89 000	89 000	26 300	26 300	91 700	91 700	245 000	245 000
Surfaces boisées et peupleraies en plein	85 200	85 200	74 830	74 830	66 250	66 250	114 700	114 700	340 980	340 980
Etangs en rapport	520	520	0	0	1 200	1 200	500	500	2 220	2 220
Territoire non agricole autre	103 126	108 969	97 192	101 133	100 100	103 773	83 512	85 371	383 930	399 246
Surface totale (3)	699 622	699 622	678 691	678 691	685 218	685 218	687 136	687 136	2 750 667	2 750 667

(1) dont le siège est dans le département ; (2) exclusivement sur le territoire départemental ; (3) IGN y compris eaux intérieures

Céréales

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Blé tendre	S	91 000	92 400	54 000	53 800	94 000	96 000	58 000	58 000	297 000	300 200
	R	74	71	75	66	78	77	75	67	76	71
	P	6 734	6 559	4 050	3 550	7 332	7 389	4 350	3 885	22 466	21 382
Seigle	S	80	80	100	100	150	200	230	215	560	595
	R	45	40	45	40	45	40	45	40	45	40
	P	4	3	5	4	7	8	10	9	25	24
Orge	S	26 500	25 000	24 500	23 400	17 500	15 800	16 000	15 300	84 500	79 500
	R	68	65	70	63	70	66	70	66	69	65
	P	1 793	1 623	1 709	1 472	1 231	1 038	1 118	1 005	5 850	5 138
Avoine	S	5 000	5 400	2 500	2 600	2 000	1 900	3 200	3 000	12 700	12 900
	R	55	51	50	46	50	54	56	51	53	50
	P	275	274	125	120	100	102	179	152	679	648
Maïs grain	S	33 000	30 000	29 800	28 000	29 500	26 000	32 000	27 000	124 300	111 000
	R	90	79	89	86	93	76	91	75	91	79
	P	2 970	2 370	2 652	2 408	2 744	1 976	2 912	2 025	11 278	8 779
Sorgho	S	0	0	0	0	100	0	100	0	200	0
	R	0	0	0	0	57	0	57	0	57	0
	P	0	0	0	0	6	0	6	0	11	0
Triticale	S	13 500	14 300	8 500	7 300	13 000	13 500	19 000	17 000	54 000	52 100
	R	65	63	66	63	65	63	69	63	67	63
	P	878	901	561	460	845	851	1 311	1 071	3 595	3 282
Autres céréales	S	1 000	1 250	1 400	2 050	1 100	1 300	1 400	1 800	4 900	6 400
	R	20	18	20	18	20	18	20	18	20	18
	P	20	23	28	37	22	23	28	32	98	115
Mélanges	S	1 600	1 350	1 000	700	2 500	1 700	2 200	1 300	7 300	5 050
	R	35	30	35	30	35	30	35	30	35	30
	P	56	41	35	21	88	51	78	39	256	152
Total	S	171 680	169 780	121 800	117 950	159 850	156 400	132 130	123 615	585 460	567 745
	P	12 729	11 793	9 164	8 072	12 373	11 438	9 992	8 218	44 259	39 520

Oléagineux

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Colza (et navette)	S	9 050	11 000	3 950	5 000	9 950	11 600	6 250	7 660	29 200	35 260
	R	35	34	38	34	38	35	37	33	37	34
	P	317	374	150	170	378	406	231	253	1 076	1 202
Tournesol	S	20	5	10	10	180	170	105	110	315	295
	R	22	20	22	20	22	20	22	20	22	20
	P	0	0	0	0	4	3	2	2	7	6
Lin oléagineux	S	125	175	15	12	510	1 025	30	83	680	1 295
	R	17	19	17	19	17	18	17	16	17	18
	P	2	3	0	0	9	18	1	1	12	23
Total	S	9 195	11 193	3 975	5 046	10 640	12 810	6 385	7 874	30 195	36 923
	P	319	378	151	171	391	428	234	257	1 095	1 233

Protéagineux

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Féveroles (et fèves)	S	475	1 400	150	600	350	1 600	120	400	1 095	4 000
	R	40	32	40	30	38	35	38	34	39	33
	P	19	45	6	18	13	56	5	14	43	132
Pois protéagineux	S	650	3 300	200	1 000	800	3 500	500	3 000	2 150	10 800
	R	45	49	42	48	44	48	46	47	45	48
	P	29	162	8	48	35	168	23	141	96	519
Lupin doux	S	50	50	20	50	150	500	150	250	370	850
	R	40	35	40	38	35	39	36	34	36	37
	P	2	2	1	2	5	20	5	9	13	32
Total	S	1 175	4 750	370	1 650	1 300	5 600	770	3 650	3 615	15 650
	P	50	208	15	68	54	244	33	163	152	683

Choux, racines et tubercules fourragers

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Choux fourragers	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	16 550	16 550
	R	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	464	464
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7 686	7 686
Autres (betteraves, carottes, rutabagas, ...)	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2 800	2 800
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1 985	1 985
Total	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	19 350	19 350
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9 671	9 671

Fourrages annuels

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Maïs fourrage et ensilage	S	90 000	87 000	78 500	77 000	98 500	98 000	69 000	73 000	336 000	335 000
	R	122	110	113	112	126	108	122	103	121	108
	P	10 980	9 570	8 871	8 624	12 411	10 584	8 418	7 519	40 680	36 297
Autres fourrages annuels	S	8 200	8 200	25 000	25 000	37 000	37 000	9 000	9 000	79 200	79 200
	P	533	480	1 750	1 600	1 850	1 700	485	440	4 618	4 220
Total	S	98 200	95 200	103 500	102 000	135 500	135 000	78 000	82 000	415 200	414 200
	P	11 513	10 050	10 621	10 224	14 261	12 284	8 903	7 959	45 297	40 517

Prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Total prairies artificielles	S	1 800	1 800	1 600	1 600	3 500	3 450	1 000	1 200	7 900	8 050
	P	142	121	150	120	280	231	83	82	656	553
Total prairies temporaires	S	122 000	125 000	112 249	115 500	127 000	130 500	110 000	115 000	471 249	486 000
	P	9 754	8 163	8 868	8 555	9 301	8 130	8 012	6 606	35 935	31 453
Prairies naturelles ou semées depuis plus de 6 ans	S	50 000	45 000	46 000	43 000	71 500	67 700	43 000	41 000	210 500	196 700
	R	52	39	49	48	51	45	44	33	49	42
	P	2 594	1 738	2 273	2 045	3 648	3 070	1 885	1 363	10 400	8 216
STH peu productives (parcours, landes, ...)	S	5 000	5 000	10 500	10 500	1 800	1 800	7 500	7 500	24 800	24 800
	R	23	14	23	17	9	8	9	8	18	13
	P	115	70	236	179	16	14	68	60	435	323
Total surface toujours en herbe	S	55 000	50 000	56 500	53 500	73 300	69 500	50 500	48 500	235 300	221 500
	P	2 709	1 808	2 509	2 224	3 664	3 084	1 953	1 423	10 835	8 539
Total prairies et STH	S	178 800	176 800	170 349	170 600	203 800	203 450	161 500	164 700	714 449	715 550
	P	12 605	10 091	11 527	10 899	13 246	11 446	10 048	8 110	47 426	40 545

Cultures industrielles et plantes aromatiques

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production récoltée (1 000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures		Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Chanvre papier	S	0	56	0	26	0	68	0	25	0	175
	R	0	45	0	40	0	50	0	45	0	46
	P	0,0	2,5	0,0	1,0	0,0	3,4	0,0	1,1	0,0	8,1
Tabac (sec non fermenté) Virginie	S	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3
	R	0	0	0	0	30	23	0	0	30	23
	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Autres cultures industrielles	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0	0
Plantes aromatiques	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0	0

Pommes de terre et plants

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production récoltée (1 000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Cultures		Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Plants de pommes de terre											
Plants certifiés	S	380	430	3 336	3 450	0	1	1 127	1 209	4 843	5 090
	R	226	242	227	242	0	242	227	242	227	242
	P	86	104	759	835	0	0	256	293	1 100	1 232
Dessus de plants	P	62	75	549	605	0	0	179	205	790	884
Pommes de terre de consommation											
Primeurs ou nouvelles (commercialisées avant le 1er Août)	S	720	585	550	500	300	250	0	0	1 570	1 335
	R	119	139	128	130	172	175	0	0	132	143
	P	86	82	70	65	52	44	0	0	208	190
Conservation et demi-saison	S	860	820	1 200	1 165	550	560	2 200	2 180	4 810	4 725
	R	280	280	205	205	197	197	200	200	215	215
	P	241	230	246	239	108	110	440	436	1 035	1 015
Ensemble consommation	S	1 580	1 405	1 750	1 665	850	810	2 200	2 180	6 380	6 060
	R	207	221	181	182	188	190	200	200	195	199
	P	326	311	316	304	160	154	440	436	1 243	1 205
Ensemble pommes de terre	S	1 960	1 835	5 086	5 115	850	811	3 327	3 389	11 223	11 150
	P	474	490	1 624	1 744	160	154	875	933	3 133	3 321

Cultures légumières

S: surface (ha) ; R : rendement (q/ha) ; P : production (1 000 q)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Légumes	Côtes-d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Principaux légumes feuillus et à tige											
Artichauts	S	2 100	2 100	5 368	5 100	9	8	0	0	7 477	7 208
	R	69	66	51	50	42	45	0	0	56	55
	P	145	139	276	255	0	0	0	0	422	394
Choux-fleurs	S	5 920	5 547	11 250	11 672	1 810	2 177	160	140	19 140	19 536
	R	165	171	166	161	207	155	176	200	170	163
	P	977	948	1 872	1 878	374	337	28	28	3 252	3 192
Choux brocolis à jets	S	500	500	1 500	1 500	230	230	255	255	2 485	2 485
	R	75	75	75	75	50	50	120	120	77	77
	P	38	38	113	113	12	12	31	31	192	192
Choux autres	S	125	125	390	390	610	610	100	100	1 225	1 225
	R	120	120	102	102	131	131	200	200	126	126
	P	15	15	40	40	80	80	20	20	155	155
Endives racines	S	nd	nd	771	500	nd	nd	nd	nd	801	519
	R	nd	nd	106	140	nd	nd	nd	nd	109	141
	P	nd	nd	82	70	nd	nd	nd	nd	87	73
Endives chicons	P	nd	nd	82	69	nd	nd	nd	nd	85	72
Épinards	S	445	455	918	875	10	5	1 581	1 615	2 954	2 950
	R	213	212	212	212	200	212	209	212	211	212
	P	95	96	195	186	2	1	330	342	622	625
Poireaux	S	67	69	50	52	155	160	30	31	302	312
	R	149	159	200	212	290	309	233	248	238	254
	P	10	11	10	11	45	50	7	8	72	79
Laitues	S	nd	nd	nd	nd	138	132	nd	nd	429	410
	R	nd	nd	nd	nd	304	227	nd	nd	252	227
	P	nd	nd	nd	nd	42	30	nd	nd	108	93
Chicorées frisées	S	nd	nd	nd	nd	170	175	nd	nd	238	236
	R	nd	nd	nd	nd	218	215	nd	nd	223	215
	P	nd	nd	nd	nd	37	38	nd	nd	53	51
Chicorées scaroles	S	nd	nd	nd	nd	85	89	nd	nd	173	175
	R	nd	nd	nd	nd	294	254	nd	nd	269	253
	P	nd	nd	nd	nd	25	23	nd	nd	47	44
Persil	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	124	121
	R	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	120	125
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	15	15
Principaux légumes cultivés pour le fruit											
Fraises	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	107	105
	R	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	103	104
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	11	11
Courgettes	S	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	117	114
	R	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	380	399
	P	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	44	45
Tomates	S	115	115	266	277	79	79	20	20	480	491
	R	4 423	4 641	3 977	4 090	3 848	4 051	1 200	1 200	3 947	4 095
	P	509	534	1 058	1 133	304	320	24	24	1 895	2 011
Principaux légumes à cosse											
Petits pois	S	1 596	1 010	2 798	1 875	352	245	5 664	4 750	10 410	7 880
	R	80	70	80	70	80	70	80	70	80	70
	P	128	71	224	131	28	17	453	333	833	552
Haricots à écosser et demi-secs	S	1 513	1 285	809	950	59	60	1 034	1 000	3 415	3 295
	R	69	63	65	63	64	63	64	63	66	63
	P	104	81	53	60	4	4	66	63	227	208
Haricots verts	S	1 493	1 230	3 055	2 450	517	450	4 781	4 000	9 846	8 130
	R	110	127	110	127	110	127	110	127	110	127
	P	164	156	336	311	57	57	526	508	1 083	1 032
Principaux tubercules, bulbes et racines											
Carottes	S	33	28	615	493	206	192	442	334	1 296	1 047
	R	348	336	457	446	379	362	561	497	477	444
	P	12	9	281	220	78	70	248	166	619	465
Échalotes	S	nd	nd	1 373	1 400	nd	nd	nd	nd	1 408	1 426
	R	nd	nd	220	250	nd	nd	nd	nd	218	250
	P	nd	nd	302	350	nd	nd	nd	nd	307	357

Production de lait de vache

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Production finale (1000 l)	1 167 792	1 243 642	1 071 519	1 119 893	1 444 140	1 531 293	1 001 483	1 034 934	4 684 934	4 929 762
dont livrée à l'industrie	1 162 322	1 238 192	1 064 869	1 113 423	1 440 170	1 527 403	996 163	1 029 594	4 663 524	4 908 612
Taux butyreux (g/litre)	42,36	42,09	42,08	41,89	42,04	42,02	42,32	42,39	42,19	42,09
Matière protéique (g/litre)	32,73	33,00	32,66	32,88	32,99	33,38	32,86	33,19	32,99	33,13

Cheptel porcin : animaux présents dans les exploitations en fin d'année

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Porcelets	1 044 900	1 002 900	1 159 100	1 177 300	423 000	425 200	460 000	474 200	3 087 000	3 079 600
Jeunes porcs 20 à 50 kg	357 500	368 900	351 600	352 600	159 800	169 200	196 600	202 200	1 065 500	1 092 900
Truies de 50 kg et plus	218 000	210 500	213 100	207 400	88 800	88 000	99 400	96 700	619 300	602 600
Verrats	2 800	2 510	1 800	1 750	1 430	1 410	1 320	1 220	7 350	6 890
Porcs à l'engrais 50 kg et +	1 143 500	1 138 200	1 215 900	1 233 800	528 300	524 100	563 700	563 400	3 451 400	3 459 500
Total	2 766 700	2 723 010	2 941 500	2 972 850	1 201 330	1 207 910	1 321 020	1 337 720	8 230 550	8 241 490

Production de viande porcine

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Porcelets tête	510	450	430	620	2 520	2 750	1 200	2 200	4 660	6 020
tonne	9	8	8	12	45	49	21	38	83	107
Porcs charcutiers tête	4 868 800	4 846 580	4 741 800	4 811 480	2 241 800	2 224 030	2 436 800	2 435 540	14 289 200	14 317 630
tonne	431 820	431 430	417 900	426 350	199 150	198 130	217 000	217 740	1 265 870	1 273 650
Porcs de réforme tête	74 350	70 090	61 780	59 670	32 500	31 040	29 340	28 160	197 970	188 960
tonne	11 500	10 820	9 340	9 000	5 200	4 960	4 730	4 530	30 770	29 310
Total tête	4 943 660	4 917 120	4 804 010	4 871 770	2 276 820	2 257 820	2 467 340	2 465 900	14 491 830	14 512 610
tonne	443 329	442 258	427 248	435 362	204 395	203 139	221 751	222 308	1 296 723	1 303 067

Cheptel caprin : animaux présents dans les exploitations en fin d'année

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Chevrettes tête	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5 210	5 342
Chèvres "	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	20 409	20 914
Autres caprins "	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1 730	1 647
Total "	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	27 349	27 903

Production de viande caprine

NB : nombre d'animaux finis produits (têtes) ; PTN : poids total net (tonne équivalent carcasse)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Chevreaux de lait tête	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	16 638	16 754
tonne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	102
Autres chevreaux tête	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4 253	4 088
tonne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	39	40
Caprins réforme tête	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3 631	3 663
tonne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	75	75
Total tête	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	24 522	24 505
tonne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	213	217

Production de lait de chèvre (unité = hectolitre)

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

	Côtes-d' Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Production finale	5 000	5 000	4 350	4 350	88 380	88 380	68 540	68 540	166 270	166 270
dont livrée à l'industrie	0	0	0	0	83 880	83 880	57 140	57 140	141 020	141 020

Volailles : animaux présents dans les exploitations en fin d'année

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Bretagne		
	2009	2010	
Poules pondeuses d'œufs à couver	millier	3 150	3 295
Poules pondeuses d'œufs de conso.	"	15 914	16 858
Poulettes	"	8 141	7 858
Poulets de chair	"	39 953	39 992
Total Gallus	"	67 158	68 003
Canards à gaver	millier	428	422
Canards à rôtir	"	1 881	1 856
Dindes et dindons (au 1er octobre)	"	9 122	8 639
Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	"	43	31
Pintades	"	1 148	1 086
Cailles d'élevage	"	175	176

Production de viande de volaille

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

		Bretagne	
		2009	2010
Volailles de chair			
Coqs et poules de réforme	millier	23 030	23 780
	tonne	28 829	29 465
Poulets de chair et coquelets	millier	278 715	290 021
	tonne	325 927	340 190
Canards à rôtir	millier	8 737	8 804
	tonne	20 870	20 870
Dindes et dindons	millier	26 034	25 421
	tonne	178 893	177 289
Oies à rôtir	millier	1	1
	tonne	3	3
Pintades	millier	2 748	2 695
	tonne	3 136	3 065
Cailles d'élevage	millier	2 145	2 152
	tonne	396	391
Total volailles de chair	millier	341 410	352 874
	tonne	558 054	571 273
Volailles grasses			
Canards gras	millier	1 079	1 124
Total	tonne	3 727	3 919
dont foies	tonne	412	433
Oies grasses	millier	118	74
Total	tonne	613	412
dont foies	tonne	84	56
Total volailles grasses	millier	1 197	1 198
	tonne	4 340	4 331

Production d'œufs en élevage professionnel

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

	Bretagne	
	2009	2010
Œufs de consommation		
Milliers d'œufs	4 757 750	5 010 269
Nombre de pondeuses	15 914 000	16 858 000
Nombre d'œufs par pondeuse	299	297

Cheptel ovin : animaux présents dans les exploitations en fin d'année

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Bretagne	
	2009	2010
Agnelles	10 252	10 045
Brebis-mères	62 103	61 053
<i>dont brebis-mères laitières</i>	<i>1 027</i>	<i>1 014</i>
Autres ovins (y compris béliers)	18 545	17 341
ENSEMBLE ESPECE OVINE	90 900	88 439

Production de viande ovine

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

NB : nombre d'animaux finis produits (têtes) ; PTN : poids total net (tonne équivalent carcasse)

Animaux		Bretagne	
		2009	2010
Agneaux de lait	tête	0	0
	tonne	0	0
Autres agneaux	tête	78 765	77 454
	tonne	1 437	1 389
Moutons et ovins de réforme	tête	17 844	17 735
	tonne	419	410
ENSEMBLE OVINS	tête	96 609	95 189
	tonne	1 856	1 799

Equidés : animaux présents dans les exploitations en fin d'année

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

	Bretagne	
	2009	2010
Chevaux de selle	19 066	19 152
Chevaux lourds	5 020	4 832
ENSEMBLE ESPECE CHEVALINE	24 086	23 984
Anes, mulets, bardots	1 328	1 365
ENSEMBLE EQUIDES	25 414	25 349

Lapins

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle

Animaux	Bretagne	
	2009	2010
Animaux présents dans les exploitations en fin d'année		
Lapines reproductrices	210 000	210 000
Production de viande de lapins		
Nombre d'animaux finis	9 466 000	9 441 000
Poids total (tonnes)	13 136	13 115

Définitions

REPARTITION DU TERRITOIRE

Le tableau fournit une ventilation du territoire départemental par type d'utilisation principale. La surface totale est donnée par l'Institut Géographique National (IGN). Pour le territoire cultivé, seules sont indiquées les surfaces des cultures principales. Dans le cas de cultures associées ou de cultures successives, la culture principale est celle dont la production atteint la plus grande valeur.

Les **céréales, oléagineux et plantes textiles** comprennent les semences.

Les **cultures maraîchères** sont des cultures légumières intensives, caractérisées par une occupation quasi permanente du terrain, se traduisant par une succession constante des cultures sur un même sol, et une commercialisation habituelle. Le sol porte généralement deux cultures au cours de la même année, parfois trois ou quatre. On enregistre la superficie brute maximum consacrée au maraîchage pendant la campagne.

On appelle **jardin familial** un espace, de dimensions réduites, réservé à la culture de produits agricoles destinés à la consommation des personnes pour lesquelles il est cultivé. Sa production n'est donc, en principe, pas commercialisée. Les superficies de ces jardins cultivées en fleurs ou plantes ornementales pour l'agrément sont classées, de même que les jardins d'agrément, dans le territoire non agricole.

Les **jachères** sont des terres comprises dans l'assolement, travaillées ou non, ne portant aucune culture au cours de la campagne. Ces terres sont laissées en repos ; toutefois, elles peuvent être cultivées en engrais vert. Les terres laissées au repos en vue du renouvellement d'une plantation y figurent, à condition qu'elles n'aient pas porté de cultures pendant la période étudiée. Cette définition correspond à la jachère traditionnelle. Depuis la réforme de la PAC de 1992, la jachère est définie comme suit : terres non mises en culture ou portant des cultures non destinées à être récoltées. Ces parcelles comprennent la jachère qualifiée de « conjoncturelle » et la jachère au titre du gel PAC aidé non industriel. Les jachères portant des cultures industrielles au titre du gel PAC sont exclues car figurant dans les cultures correspondantes.

N'y figurent pas :

- les terres en friches, les vergers abandonnés, classées en territoire agricole non cultivé;
- les cultures non réussies, classées suivant la nature de ces cultures dans la mesure où elles n'ont pas été remplacées.

Le **territoire agricole non cultivé** comprend : les landes non productives, friches, terres incultes, landes non pacagées, exploitations abandonnées, cultures permanentes abandonnées, les chemins d'exploitation non stabilisés. Les friches (superficies agricoles utilisables, mais non utilisées) sont des terres non comprises dans l'assolement depuis plus d'une campagne agricole. Elles correspondent à des superficies autrefois cultivées, qui ne sont plus du tout exploitées mais dont la remise en culture pourrait être réalisée avec des moyens normalement disponibles sur une exploitation.

Les **étangs en rapport** : il s'agit d'enclos à poissons utilisés pour la pisciculture, la pêche (voire la chasse) ; sont comprises dans ce poste les étendues d'eau saumâtre utilisées par la mytiliculture et l'ostréiculture figurant à l'intérieur de la délimitation départementale IGN.

Le **territoire non agricole autre** est un poste solde. Il comprend toutes les eaux intérieures (étangs en rapport non compris), les terres stériles, rochers, parcs, jardins d'agrément, sols des propriétés bâties (y c. fermes), routes, etc.

La **superficie totale** correspond à la surface calculée par l'IGN.

CEREALES ET OLEOPROTEAGINEUX

Il s'agit de l'ensemble des productions récoltées par les agriculteurs du département ou de la région, et non des seules productions commercialisées (ou livrées). Les semences (certifiées ou de ferme) sont comprises. Les céréales récoltées en grain et utilisées en alimentation animale à la ferme sont incluses. En revanche, les céréales récoltées en vert sont classées en fourrages annuels.

Les spécifications sont : grain battu à 15 % d'humidité pour toutes les céréales, grain battu à 9 % d'humidité pour le colza et le tournesol.

CULTURES FOURRAGERES

Pour les **choux, racines, tubercules fourragers**, la surface retenue est une surface développée, intégrant les cultures successives et dérochées de la campagne. Dans les betteraves fourragères sont incluses toutes les superficies en betteraves pour la consommation animale. Les choux fourragers peuvent être récoltés sur deux années civiles.

Les **fourrages annuels** sont des cultures dont le cycle végétatif ne dépasse pas l'année, récoltées en vert ou pâturées. La surface retenue est une superficie développée.

- Maïs fourrage et ensilage : il s'agit de tout maïs ensilé quel que soit l'état du grain. Y figure également le maïs déshydraté.
- Autres fourrages annuels : colza fourrager, trèfle incarnat, ray-grass, céréales ensilées, vesce, moutarde, navette, mélanges céréales-légumineuses,...

Le rendement et la production sont exprimés en tonnage de matière sèche. Les coefficients de conversion de fourrage vert en sec sont (à titre indicatif) : 30 % pour le maïs fourrage, 18 % pour le colza fourrager, 18 % pour le ray-grass.

Définitions

PRAIRIES

Prairies artificielles : ensemencées exclusivement en légumineuses (luzerne, trèfle violet, minette, lotier). Le plus souvent fauchées, ces surfaces occupent le sol plus d'un an, en moyenne 5 ans, mais leur durée peut théoriquement aller jusqu'à 10 ans. Dans le cas où plusieurs coupes sont effectuées, on ne compte qu'une fois la superficie. Le rendement tient compte des différentes coupes au cours de la campagne.

Prairies temporaires : elles sont ensemencées en graminées fourragères ou en mélange avec des légumineuses. La distinction est faite entre ray-grass d'Italie, autres graminées pures (ray-grass anglais, dactyle, fétuque, bore avec ou sans trèfle blanc) et mélanges de graminées ou association graminées-légumineuses. Elles sont dites temporaires jusqu'à ce qu'elles aient donné lieu à six récoltes. A partir de leur septième récolte, elles sont assimilées à des surfaces toujours en herbe (STH).

Surfaces toujours en herbe (STH) : ce sont les surfaces ensemencées ou non destinées à la production de plantes fourragères herbacées vivaces permettant l'entretien normal des animaux. Les STH peu productives sont des surfaces enherbées naturellement à très faible potentialité ne permettant pas l'entretien des animaux sans rations complémentaires.

POMMES DE TERRE

Il s'agit de superficies développées en équivalent culture pure. Les cultures sous serres sont incluses.

On distingue les pommes de terre :

- cultivées pour le plant (plants certifiés et dessus de plants non agréés)
- cultivées pour la féculerie
- primeurs et nouvelles commercialisées avant le 1er août.
- de demi-saison, récoltées avant maturité et commercialisées après le 1er août et de conservation, récoltées à maturité complète et pouvant être stockées.

La distinction entre primeurs et demi-saison est commerciale. D'après l'arrêté du 31 octobre 1961, peuvent seuls bénéficier de la dénomination « primeurs » ou « nouvelles » les tubercules récoltés avant complète maturité, dont la peau se détache facilement par simple grattage et inaptes à une longue conservation. La vente de pommes de terre sous la dénomination primeurs ou nouvelles est autorisée depuis le début de la campagne jusqu'au 31 juillet inclus.

Le terme demi-saison est employé pour les pommes de terre de mêmes caractéristiques, mais commercialisées après cette date limite.

CULTURES LEGUMIERES

Surface : superficies développées, c'est-à-dire la somme des superficies brutes des parcelles ayant porté un légume en « équivalent culture pure ».

Production : production récoltée, stade « départ ferme », c'est-à-dire la production commercialisable. Les surfaces détruites et non remplacées sont comptées en surface avec un rendement nul. Par contre, la production récoltée intègre les retraits. Elle s'entend hors jardin familial et elle n'est pas destinée à l'autoconsommation.

EFFECTIFS DES ANIMAUX

Vaches : femelles ayant vêlé au moins une fois, quel que soit leur âge. Les femelles qui ont déjà été saillies ou inséminées mais qui n'ont eu que des avortements ne doivent pas être comptabilisées dans les vaches mais dans les génisses.

Une vache est **laitière** si son lait est principalement destiné à être commercialisé ou utilisé pour la consommation familiale, soit en l'état soit sous forme de crème, beurre ou fromage. C'est une vache soumise à la traite. Elle peut être éventuellement tarie ou réformée.

Une vache est **nourrice ou allaitante** si elle est élevée pour produire des veaux. Elle est le plus souvent tétée. Elle peut être traite mais son lait n'est qu'accessoirement commercialisé ou utilisé pour la consommation familiale.

Les vaches de réforme sont incluses dans l'une ou l'autre de ces catégories, en fonction de leur utilisation antérieure.

Génisses laitières/nourrices de renouvellement : génisses, saillies ou non, gestantes ou amouillantes, destinées à la souche, c'est-à-dire au renouvellement, des vaches laitières/nourrices du cheptel.

Génisses de boucherie : femelles (autres que les vaches) maigres ou en finition destinées à la boucherie.

Mâles de type laitier/viande : mâles maigres ou en engraissement, castrés (bouvillons, bœufs) ou non (taurillons), maigres ou en finition, destinés à la boucherie.

Veaux de boucherie : veaux, mâles ou femelles, destinés à être abattus à moins de 6 mois. Cette catégorie correspond à une gamme d'animaux de moins de 6 mois, à viande blanche ou rose et comprend les veaux dits « sous la mère » issus généralement d'une vache de race à viande, et les veaux dits « de batterie », issus généralement de vache laitière, élevés et engraisés en batterie avec des aliments d'allaitement achetés.

Autres femelles/mâles de moins d'un an : bovins destinés au renouvellement de la souche, à la vente en maigre ou à la boucherie au delà de 6 mois. Sont inclus : les « broutards » et les jeunes bovins commercialisés entre 7 et 9 mois comme les « veaux lourds ».

Porcelets : tous les porcelets mâles ou femelles, sevrés ou non, non encore entrés en atelier d'engraissement quelle que soit leur destination. Sont inclus les porcelets en atelier de post sevrage.

Jeunes porcs de 20 à 50 kg : jeunes verrats de moins de 50 kg, jeunes truies de moins de 50 kg, porcs d'engraissement.

Truies de 50 kg et plus : femelles ayant eu au moins une portée mais aussi jeunes femelles de 50 kg et plus, appelées cochettes, destinées au remplacement des truies-mères. Elles pèsent au moins 50 kg et n'ont encore jamais mis bas ; elles sont ou ne sont pas encore saillies. Les truies de réforme sont exclues, comme dans les enquêtes Structures et le recensement agricole, et placées au poste « porcs à l'engrais ».

Verrats de 50 kg et plus : porcs mâles reproducteurs, non compris réforme.

Porcs à l'engrais de 50 kg et plus : ce sont des porcs mâles, castrés ou non, ou femelles en cours d'engraissement.

Définitions

Chevrettes : jeunes femelles (saillies ou non) destinées au renouvellement du cheptel des chèvres. Les chevrettes saillies, âgées en principe de plus de 7 mois, ont été présentées au bouc ou inséminées et sont présumées pleines.

Chèvres : femelles ayant mis bas au moins une fois, y compris celles en instance de réforme ou réformées.

Autres caprins (y compris boucs) : chevreaux de boucherie (mâles ou femelles) ; mâle reproducteur, y compris les jeunes de remplacement n'ayant pas encore sailli, y compris les boucs de réforme.

Agnelles : comprend toutes les agnelles, saillies ou non, élevées en vue de remplacement des brebis-mères, laitières ou nourrices, des élevages.

Brebis-mères (y compris réforme) : comprend toute femelle ovine ayant déjà agnelé au moins une fois même si elle est en instance de réforme ou réformée. Y compris les brebis nourrices, détenues pour produire des agneaux et dont le lait sert principalement à nourrir les agneaux.

dont brebis-mères laitières : principalement destinées à la production de lait pour la vente ou la transformation en fromage. Elles sont traitées. Sont incluses les brebis laitières tarées.

Autres ovins (y compris béliers) : agneaux maigres ou en finition ; agnelles destinées à la boucherie ; béliers y compris réforme et remplacement.

Equidés : Ne comprennent que les animaux appartenant aux exploitations agricoles.

Chevaux de selle, sport, loisir et course : tous les chevaux qu'ils soient inscrits à un livre généalogique ou sans pedigree, propres à être utilisés comme chevaux de selle ou à le devenir (étalons, juments de selle, poulinières, poulains et pouliches de selle).

Chevaux lourds : tous les chevaux de races lourdes, étalons, juments, chevaux, poulains, pouliches, de trait ou destinés à la boucherie.

Anes, mulets, bardots : tous les animaux de l'espèce asine (mâles, femelles de tous âges) et tous les produits de croisement entre ânes et chevaux (mules et mulets, bardots)..

Poules pondeuses d'œufs à couvrir : femelles déjà entrées en ponte, dont les œufs sont destinés à être mis à couvrir.

Poules pondeuses d'œufs de consommation : femelles déjà entrées en ponte, dont les œufs sont destinés à la consommation. Y compris les poules réformées.

Poulettes : jeunes femelles destinées à la ponte d'œufs, à couvrir ou de consommation, mais n'ayant pas encore pondu. Elles peuvent être au stade de poussins ou de poulettes démarrées. Comprend les poulettes de la basse-cour familiale.

Poulets de chair (y compris coqs) : tous les poulets de chair sans considération de sexe ni de stade (poussins, poulets démarrés, en cours d'engraissement), les coqs et coquelets destinés à la reproduction, quelle que soit leur race (ponte ou chair), les chapons et poulardes.

Canards à gaver : canards prêts à gaver, en gavage ou destinés au gavage.

Canards à rôtir : canards à rôtir, y compris les reproducteurs mâles ou femelles et ceux pour l'autoconsommation.

Dindes et dindons : sans considération de sexe ou de stade : poussins ou poussinières, volailles démarrées en cours d'engraissement, reproducteurs, et y compris ceux pour l'autoconsommation. Effectifs au 1^{er} octobre.

Oies (à rôtir, à gaver) : oies à rôtir, prêtes à gaver, en gavage ou destinées au gavage, y compris les reproducteurs mâles et femelles ainsi que les oies pour l'autoconsommation.

Pintades : effectif au 1^{er} octobre et sans considération de sexe, ni de stade, poussins, engraissement, reproduction

Cailles d'élevage : y compris les reproducteurs et les volailles destinés à l'autoconsommation et celles vendues vivantes à des fédérations de chasse ou des organisations privées en vue du repeuplement du territoire de chasse.

Lapines reproductrices : femelles ayant mis bas au moins une fois. Y compris les lapines mères élevées pour le poil angora et celles élevées pour produire du lapin gibier.

ANIMAUX FINIS DANS LE DEPARTEMENT

Les animaux finis dans le département comprennent :

- des animaux engraisés et abattus dans le département ;

- des animaux engraisés dans le département et abattus hors du département. Dans ce cas il importe que les animaux exportés soient destinés à un abattage immédiat.

Pour les **bovins, porcins, ovins et caprins**, la production retenue est la production totale : elle inclut non seulement la production des exploitants agricoles, mais aussi, théoriquement, celles des non exploitants..

Pour les **volailles** et les **lapins**, le champ se limite aux seules exploitations agricoles pour des raisons de disponibilité de source. Les enquêtes du SSP sont limitées aux exploitations agricoles et les abattoirs spécialisés de volailles ne traitent que des animaux élevés en exploitation agricole.

Le tonnage est exprimé en **poids de viande en tonne nette** ; il s'agit de la carcasse provenant de l'abattage des animaux, comprenant les rognons et la graisse de rognons, à l'exclusion de tous autres abats. Les volailles sont toujours « éviscérées ». Les carcasses de porc sont exprimées en poids de viande net, c'est-à-dire, comme le précise le décret 94 520 du 24/06/94 sur les redevances sanitaires « animal abattu, saigné et éviscéré, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net ».

Cette notion est conforme à celle des bilans, notamment européens harmonisés et de la production indigène brute (PIB). Elle est différente de celle des statistiques d'abattages, qui se réfèrent à la notion fiscale, après abattement de 10 % correspondant à la tête et aux pieds.

A l'occasion des **abattages d'animaux liés à des mesures sanitaires**, deux cas peuvent se présenter :

- en cas d'épidémie entraînant l'abattage total du troupeau (encéphalopathie spongiforme bovine - ESB - ou fièvre aphteuse, par exemple), il n'y a pas de production d'animaux finis. Cette situation s'apparente à une destruction de récolte liée à une calamité ;

- en cas d'abattage d'animaux dont les carcasses sont achetées par l'Etat pour être détruites par défaut de contrôle, il y a production d'animaux finis. Cette situation s'apparente aux retraits de fruits et légumes.

Définitions

PRODUCTION LAITIÈRE

La production de lait est la **production traitée**. La production tétée directement au pis est exclue.

La **production finale** comprend : les livraisons de lait entier à l'industrie, le lait utilisé pour produits fermiers, les ventes directes et l'autoconsommation de lait entier. Sont exclus les pertes et le lait destiné à l'alimentation des jeunes animaux.

Les **livraisons à l'industrie** correspondent à la quantité de lait livrée par les producteurs du département considéré, indépendamment du lieu d'implantation de l'industriel collecteur.