

## Bâtiments utilisés en 2008 selon leur superficie

	Ensemble		Moins de 500 m <sup>2</sup>		500 à moins de 1 000 m <sup>2</sup>		1 000 m <sup>2</sup> ou plus	
	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )
<b>Ensemble</b>	49 267	23 026 093	33 457	7 082 182	6 600	4 631 700	9 211	11 312 210
<b>Activité le jour de l'enquête</b>								
En production	33 360	17 149 636	21 301	4 896 536	4 927	3 472 489	7 133	8 780 611
Vide sanitaire	12 424	5 032 039	9 141	1 765 429	1 428	992 714	1 855	2 273 896
Autre arrêt temporaire	2 719	560 506	2 446	314 747	144	95 169	129	150 590
Arrêt définitif	764	283 912	569	105 470	101	71 328	94	107 113
<b>Existence d'un parcours</b>	25 867	6 677 139	24 216	5 440 289	1 397	918 882	254	317 967
<b>Possibilité de confinement</b>	25 908	6 412 781	24 410	5 288 628	1 276	841 489	222	282 665
<b>Type d'éclairage</b>								
aucun	6 071	424 283	6 044	409 531	27	14 753		
dont avec éclairage néon	17 570	11 839 356	8 119	1 970 898	3 195	2 276 213	6 256	7 592 244
dont avec lampe à incandescence	18 997	8 816 516	13 709	3 809 925	2 783	1 923 999	2 505	3 082 592
dont avec lampe basse consommation	3 722	1 238 503	3 100	578 808	337	231 654	285	428 040
<b>Mode de faire-valoir du bâtiment</b>								
<b>Bâtiments fermés utilisés en location</b>	45 885	21 408 916	31 270	6 614 884	5 984	4 216 561	8 630	10 577 471
location	3 382	1 617 176	2 187	467 297	616	415 138	579	734 740
<b>Type de bâtiment</b>								
Clair	23 732	8 344 973	19 641	4 351 079	1 895	1 311 719	2 196	2 682 175
Semi-obscur	13 760	4 754 997	10 812	2 000 273	1 509	1 014 131	1 439	1 740 593
Obscur	11 776	9 926 122	3 004	730 829	3 196	2 305 850	5 575	6 889 442
<b>Ventilation du bâtiment</b>								
Statique	37 566	14 443 498	28 844	6 003 341	4 012	2 800 839	4 711	5 639 319
Dynamique	11 095	8 185 262	4 307	1 008 441	2 494	1 755 708	4 295	5 421 113
Statique et dynamique	606	397 332	307	70 400	95	75 153	205	251 779
<b>Brasseurs d'air dans le bâtiment</b>								
Oui	7 830	5 608 945	3 109	745 424	1 723	1 216 471	2 998	3 647 050
Non	41 437	17 417 147	30 348	6 336 758	4 878	3 415 228	6 211	7 665 161

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008

**Bâtiments fermés utilisés en 2008 selon leur superficie**

	Superficie du bâtiment							
	Ensemble		Moins de 500 m <sup>2</sup>		500 à moins de 1 000 m <sup>2</sup>		1 000 m <sup>2</sup> ou plus	
	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtime nts	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtime nts	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtime nts	Superficie (m <sup>2</sup> )
<b>Ensemble</b>	49 267	23 026 092	33 457	7 082 181	6 600	4 631 700	9 210	11 312 211
<b>Système de refroidissement (1)</b>								
Brumisateur	4 598	4 747 361	475	121 355	974	741 462	3 149	3 884 544
Pad-cooling	1 596	557 401	1 312	340 362	228	144 819	57	72 220
Les deux	97	34 585	77	21 017	17	9 875	3	3 693
Aucun	42 976	17 686 744	31 594	6 599 447	5 381	3 735 543	6 001	7 351 754
<b>Aire d'entrée bétonnée (2)</b>								
Oui	28 780	19 286 204	14 463	4 590 671	5 624	3 991 112	8 693	10 704 422
Non	20 488	3 739 888	18 994	2 491 510	977	640 588	517	607 789
<b>Sas sanitaire à l'entrée</b>								
Présence	32 630	20 806 651	17 461	5 388 398	6 123	4 324 921	9 046	11 093 332
avec séparation symbolique	22 082	15 060 430	11 004	3 703 589	4 477	3 159 157	6 601	8 197 684
avec séparation physique	6 660	4 318 278	3 383	1 110 220	1 376	975 395	1 901	2 232 663
avec sas centralisé	3 810	1 396 186	3 015	560 955	261	185 339	534	649 891
Absence de sas	16 637	2 219 441	15 996	1 693 783	477	306 779	164	218 879
<b>Déjections récupérées à l'intérieur (1)</b>								
dont : Pré-fosse intérieure	1 915	1 148 218	807	187 503	761	522 730	347	437 985
Tapis ou raclage	3 263	2 066 460	1 667	380 730	728	516 735	869	1 168 995
Fosse profonde	606	361 991	318	68 153	155	104 765	133	189 073
Autres	2 368	940 203	1 627	280 295	467	319 550	274	340 359
<b>Type de litière utilisée</b>								
Paille broyée	31 537	12 596 369	24 461	5 320 855	2 552	1 793 469	4 524	5 482 045
Copeaux	5 018	2 987 997	2 507	422 679	930	648 190	1 581	1 917 128
Mixte	3 881	2 548 549	1 720	295 554	690	515 638	1 471	1 737 357
Autres	1 262	602 652	826	177 840	197	136 356	239	288 456
<b>Possibilité de confinement</b>								
Oui	25 908	6 412 781	24 410	5 288 628	1 276	841 489	222	282 665
Non	1 352	252 986	1 267	189 422	68	44 425	17	19 138
<b>Origine de l'eau de boisson</b>								
Réseau public	32 582	12 529 651	25 033	5 168 350	3 526	2 430 932	4 024	4 930 369
Réseau privé	13 224	8 227 671	6 761	1 483 074	2 349	1 683 060	4 114	5 061 537
Mixte	3 461	2 268 770	1 664	430 757	725	517 708	1 073	1 320 305
<b>Traitement de l'eau de boisson</b>								
Ponctuel	7 774	3 650 238	5 518	1 481 949	1 030	722 310	1 226	1 445 979
Permanent par acidification	3 727	1 686 364	2 606	568 564	471	330 950	650	786 850
Permanent par chloration	8 279	6 789 256	2 544	658 079	1 921	1 379 311	3 814	4 751 865
Autre traitement	1 472	974 915	662	122 897	308	222 764	503	629 255
Aucun traitement	24 276	7 969 432	19 692	3 702 331	2 398	1 635 484	2 185	2 631 618
<b>Système d'abreuvement</b>								
Pipette	13 933	9 947 710	6 718	2 156 451	2 354	1 708 296	4 861	6 082 963
Cloche	18 690	8 303 995	12 905	2 833 619	2 958	2 040 651	2 827	3 429 725
Coupelle	1 852	1 124 726	958	218 888	319	231 958	575	673 881
Autre	10 904	2 101 239	9 978	1 328 097	573	370 145	353	402 997

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008

## Bâtiments utilisés en 2008 selon leur superficie

	Ensemble		Moins de 500 m <sup>2</sup>		500 à moins de 1 000 m <sup>2</sup>		1 000 m <sup>2</sup> ou plus	
	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )	Bâtiments	Superficie (m <sup>2</sup> )
<b>Ensemble</b>	49 266	23 026 092	33 457	7 082 181	6 601	4 631 700	9 210	11 312 211
<b>Superficie du bâtiment</b>								
moins de 400 m <sup>2</sup>	22 872	2 794 666	22 872	2 794 666				
de 400 à 799 m <sup>2</sup>	15 132	7 123 076	10 585	4 287 515	4 548	2 835 561		
de 800 à 1199 m <sup>2</sup>	5 840	5 699 883			2 053	1 796 139	3 788	3 903 744
de 1200 à 1599 m <sup>2</sup>	4 858	6 271 857					4 858	6 271 857
1600 m <sup>2</sup> et plus	564	1 136 610					564	1 136 610
<b>Dernière rénovation du bâtiment (1)</b>								
Isolation, étanchéité	4 121	1 463 985	3 212	636 749	495	337 648	414	489 587
Ventilation, régulation	1 946	1 592 227	658	211 283	405	301 149	883	1 079 796
Récupération des déjections	296	181 045	99	26 708	148	97 614	49	56 722
Système d'alimentation et d'abreu.	2 023	1 423 257	886	223 847	313	222 787	824	976 623
Rénovations sanitaires	731	423 193	426	138 887	157	103 816	147	180 490
Adaptation cages pouceuses 2012	102	114 673	7	1 705	39	27 253	56	85 715
Autre	4 030	2 030 714	2 662	620 818	575	402 835	794	1 007 060
Aucune rénovation	29 350	11 391 717	22 390	4 365 393	3 058	2 139 982	3 902	4 886 342
<b>Année de dernière rénovation</b>								
avant 1985	553	151 601	464	53 100	63	41 459	26	57 042
1985 à 1994	2 354	1 186 895	1 420	311 937	491	341 289	442	533 669
1995 à 2004	8 769	5 174 589	4 911	1 300 896	1 539	1 072 749	2 320	2 800 944
2005 ou après	7 930	4 997 432	4 037	1 007 076	1 416	1 010 040	2 477	2 980 316
<b>Rénovation prévue avant le 31/12/2011 (1)</b>								
Isolation, étanchéité	2 646	1 112 430	1 897	385 449	323	225 036	427	501 946
Ventilation, régulation	945	745 182	376	123 096	139	107 483	431	514 603
Récupération des déjections	110	81 985	11	4 412	79	54 260	20	23 312
Système d'alimentation et d'abreu.	532	451 289	168	61 316	94	71 542	271	318 432
Rénovations sanitaires	352	179 955	256	82 257	41	29 186	54	68 512
Adaptation cages pouceuses 2012	260	341 568	19	6 611	41	31 396	199	303 560
Autre	2 273	1 188 881	1 400	290 269	374	262 782	499	635 830
Aucune rénovation	38 205	17 439 122	26 273	5 521 304	5 119	3 570 871	6 813	8 346 947
<b>Modes de chauffage</b>								
Radiants gaz	32 609	14 169 577	23 725	5 549 856	3 901	2 734 746	4 983	5 884 975
Générateur d'air chaud intérieur à gaz	1 902	1 949 080	203	55 209	403	299 910	1 296	1 593 961
Générateur d'air chaud extérieur à gaz	592	677 091	37	12 790	62	50 629	493	613 672
Générateur d'air chaud intérieur à eau chaude	25	17 267	9	1 033	3	1 872	13	14 362
Générateur d'air chaud extérieur à eau chaude	12	13 695	1	363			11	13 332
Panneaux radiants électriques	421	97 310	370	52 825	27	14 173	25	30 312
Autres dispositifs	398	190 058	249	35 007	65	50 395	84	104 656
Aucun	12 387	5 464 766	8 324	1 317 138	1 979	1 360 510	2 084	2 787 118
<b>Type de coque</b>								
Traditionnelle (dur)	38 226	20 773 237	23 363	5 611 451	5 934	4 183 407	8 930	10 978 379
Tunnel rigide	4 160	1 446 804	3 485	879 795	454	304 179	221	262 831
Tunnel léger	1 808	439 938	1 622	296 962	147	96 540	39	46 435
Mobile et autre	5 074	366 113	4 987	293 974	66	47 573	20	24 566

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008