

Nature de l'enherbement

Unité : % des surfaces

Région viticole	aucun enherbement	permanent semé	permanent spontané	temporaire semé	temporaire spontané
Alsace	2	24	68	2	4
Aquitaine	14	13	68	1	4
Beaujolais	58	26	14	0	2
Bourgogne	68	7	17	0	8
Champagne	74	10	7	4	5
Charentes	33	3	54	0	10
Languedoc-Roussillon	71	3	11	1	14
Midi-Pyrénées	13	22	53	2	10
Provence	75	4	13	2	6
Val de Loire	48	20	20	1	11
Ensemble	51	8	31	1	9

Type d'enherbement (pour parcelles enherbées)

Unité : % des surfaces

Région viticole	enherbement total	entre tous les rangs	un rang sur 2	un rang sur 3	un rang sur 4	un rang sur 5	plus d un rang sur 5
Alsace	2	33	63	1	0	0	0
Aquitaine	2	48	48	1	0	0	0
Beaujolais	4	75	3	3	1	2	12
Bourgogne	19	68	10	1	2	1	1
Champagne	7	70	15	1	1	2	3
Charentes	2	29	66	2	0	0	0
Languedoc-Roussillon	39	32	20	2	5	0	1
Midi-Pyrénées	1	35	63	1	0	0	0
Provence	12	44	35	3	6	0	0
Val de Loire	13	63	24	0	0	0	0
Ensemble	11	43	41	2	2	0	1

Nature et type d'enherbement

Unité : % des surfaces

	enherbement total	entre tous les rangs	un rang sur 2	un rang sur 3	un rang sur 4	un rang sur 5	plus d un rang sur 5	sans objet
aucun enherbement	0	0	0	0	0	0	0	100
permanent seme	1	52	42	2	1	0	2	0
permanent spontane	5	45	47	2	1	0	0	0
temporaire seme	23	35	38	0	4	0	0	0
temporaire spontane	42	30	24	1	2	0	1	0

Source : Agreste, enquête sur les pratiques phytosanitaires en 2010