

Enquête Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2011

Spécificités des différents questionnaires

Les textes peuvent différer, puisque de manière générale on parle de culture principale pour toutes les cultures hors prairies et canne, de prairies pour les prairies, de canne pour la canne.

La campagne est définie par :

- la période après la récolte du précédent jusqu'à la récolte de la culture incluse pour toutes les cultures sauf prairies et canne,
- la période après la dernière pâture de l'automne 2010 (ou fauche) jusqu'à la dernière pâture de l'automne (ou fauche) incluse pour les prairies
- la période après la dernière coupe jusqu'à la coupe actuelle incluse pour la canne

Dans le questionnaire Prairie des précisions sur la période d'implantation de la prairie sont spécifiées à différents endroits. En effet, certaines questions (interculture, implantation, précédents) ne portent que sur des prairies ayant été implantées dans le courant de la campagne enquêtée.

Gestion (page 1 - grisé)

- Culture enquêtée
- Canne : pas de région de la parcelle.

Filtres (page 1)

- possibilité de modifier l'espèce prévue entre blé dur et blé tendre, maïs grain et maïs fourrage, prairie permanente et prairie temporaire.
- Texte différent pour pois, prairies, canne

Partie 1 – Données générales (page 2)

Superficie en :

- « céréales (...) » pour blé, triticale, orge, maïs
- « protéagineux (...) » pour pois
- « oléagineux (...) » pour oléagineux
- rien pour betterave, pomme de terre, canne.
- « prairies (...) » pour prairies
- « autres cultures fourragères (...) » pour prairies
- Pas de question type de sol et drainage pour canne
- Pas de question cours d'eau et bande enherbée pour prairie et canne
- Culture en billons (pomme de terre)
- Écartement entre les rangs (pomme de terre, oléagineux, maïs, betterave, canne)
- Rangs perpendiculaires à la pente et Altitude (canne)
- Année de plantation, Première année de mise en place et type de canne (canne)
- Traitements aériens (maïs)
- Type de prairie : composition ou âge et niveau de présence de légumineuses (prairie)
- Engagemement agro-environnemental :
 - Fertilisation (toutes cultures sauf prairie)
 - Phyto (toutes cultures sauf prairie et canne)
 - Couverture (toutes cultures sauf prairie et canne)
 - Diversification (toutes cultures sauf prairie et canne)
 - Autres (toutes cultures sauf prairie et canne)
 - Phae (prairie)
 - Modalités fauche (prairie)
 - Désherbage (canne)
- Pas de questions sur le rendement pour prairie (Partie 14 - Exploitation de la prairie, page 15 et 16)

- Unité pour l'expression du rendement (q/ha pour toutes cultures sauf pomme de terre, betterave et maïs fourrage : t/ha)
- Expression au choix en données aux normes ou données brutes (ou rendement racine) avec taux d'humidité et taux d'impureté pour blé, orge, triticale, pois, maïs grain, betterave.
- Destination de la production (pomme de terre)
- Valorisation énergétique (oléagineux)
- Teneur en protéine (blé, orge, triticale)
- Teneur en sucre (canne)

Partie 2 – Historique des précédents cultureux (page 3)

- Toutes cultures sauf canne et prairie permanente (pour prairie le texte est un peu différent) :
 - tableau : 5 années, nature de la culture, code, labour, période
 - date de récolte du précédent
 - traitement des résidus
 - repousse du précédent, destruction des repousses, mode de destruction
- Toutes cultures sauf prairie :
 - tableau d'historique des rendements sur 5 années (choix de l'unité ou t/ha pour canne)
- Canne :
 - culture précédente seulement : nature de la culture (codes spécifiques), labour
 - traitements des résidus spécifiques (traitement des pailles et intervention)

Partie 3 – Gestion du sol pendant l'interculture (page 4)

- Toutes cultures sauf canne et prairie permanente : Tableau culture détruite (sans colonne implantation du couvert pour prairie temporaire)
- Toutes cultures sauf canne et prairie : tableau culture dérobée
- Canne : tableau culture dérobée spécifique

Partie 4 – Implantation (pages 4 et 5)

on parle de plant (et de plantation) pour la pomme de terre et la canne, de semence (et semis) pour les autres cultures

- ne concerne pas les prairies permanentes
- canne : code variété spécifiques, plantation en double rang
- Toutes cultures sauf canne :
 - origine : spécifique pour pomme de terre
 - mode de tri : sauf prairie temporaire, betterave et pomme de terre
 - traitement : sauf prairie temporaire
 - nombre de variétés et variété secondaire : sauf prairie temporaire
 - Matériel d'enfouissement de l'azote (betterave)
 - Expression de la dose de semis spécifique pour colza, maïs-tournesol, betterave, pomme de terre

Partie 5 – Interventions mécaniques (page 5)

- Tableau Identique à toutes les cultures.
- Texte différent pour prairie et canne.
- Question supplémentaire pour prairie : au moins une intervention ? (la récolte n'est pas comptabilisée)
- Mode de coupe / chargement, brulage (canne, + des différences Réunion/Guadeloupe)

Partie 6 – Fumure organique (pages 6 et 7)

Identique à toutes les cultures

Partie 7 – Fumure minérale (pages 8 et 9)

- Codes stades cultureux (sauf betterave et prairie)
- Colonne mode d'apport pour oléagineux, pomme de terre, betterave, maïs

Partie 8 – Raisonnement de la fumure (page 10)

- Tableau détermination dose d'azote (modalité 2 – hypothèse de rendement - ne concerne pas la betterave, modalités 3, 4 et 5 – précédents et reliquats - ne concerne pas prairie et canne, modalité 8 'pesée en vert' spécifique pour colza, modalité 8 'exportation des pailles' spécifique pour canne)
- Révision de la dose et outil de pilotage (sauf prairie et canne)
- Objectif de teneur en protéine (blé, orge, triticale)
- Tableau choix du type d'engrais (canne)

Partie 9 – Fumure totale (pages 10 et 11)

- Apports cendres, physiolith (canne)
- apports oligo-élément (sauf canne)
- Historique des apports : identique sauf canne : colonne supplémentaire magnésium

Partie 10 – Traitements phytosanitaires (pages 12-13)

- Cibles spécifiques à chaque culture
- Codes stades culturaux (sauf prairie et betterave)
- Mode de traitement (en plein / sur le rang) pour betterave, maïs, oléagineux, pomme de terre, (en plein / localisé ou en tâche / sous clôture) pour prairie, (en plein / sur le rang/ sur interrang) pour canne.
- Pas de proportion de la parcelle traitée pour prairie
- Pas de quantité de bouillie à l'hectare pour canne

Partie 11 – Raisonnement des traitements phytosanitaires (page 14)

ne concerne pas les prairies

- modalité 3 (BSV) et 7 (outils de pilotage) ne concerne pas la canne
- traitement chrysomèle (maïs)
- dégâts verts blancs (canne)

Partie 12 – Pulvérisateur (page 14)

ne concerne pas les prairies

- Type de pulvérisateur : modalité 'à dos' (canne).

Partie 13 – Irrigation (page 15)

- Nitrates dans l'eau d'irrigation (maïs, betterave)

- canne : coupe, unité en mètres cubes, modalité pour l'accès à l'eau, modalité pour le matériel)
- toutes cultures sauf canne : irrigation avant semis, nombre de passages
- raisonnement : modalité supplémentaire pour canne (tours d'eau imposés)

Partie 14 – Exploitation (page 15 et 16)

concerne seulement les prairies