



mai 2017 - n° 2017 - 072

Infos rapides

Chou-fleur - 5/5

Une campagne 2016-2017 contrastée pour le chou-fleur

La production nationale de choux-fleurs 2016-2017 serait stable sur un an mais en retrait par rapport à la moyenne 2011-2015 sur des surfaces en repli (-2 %). Les conditions météorologiques en début de campagne puis le déficit hydrique et les épisodes de gel observés cet automne et durant les premiers mois d'hiver ont d'abord retardé le développement des cultures. Les cours se sont alors maintenus nettement au-dessus de la moyenne des cinq dernières années.

Un rattrapage de production s'est néanmoins opéré dès février notamment dans le bassin Ouest, contribuant à proposer une offre excédentaire qui a fait pression sur les prix, en dépit d'un bon courant à l'exportation qui a pu absorber une partie de la production. Le chou-fleur a été déclaré en crise conjoncturelle en février et mars 2017 par le Réseau des nouvelles des marchés. Les prix se redressent toutefois en avril à la faveur d'une baisse des volumes commercialisés. Ils restent un peu en dessous de la moyenne des cinq dernières campagnes.

Sommaire

Commercialisation	page 2
<i>Une fin de campagne caractérisée par des cours en dessous de la moyenne 2011-2015</i>	
Production et surface	page 3
<i>La production de choux-fleurs serait stable sur un an pour la campagne 2016-2017</i>	

Sources et définitions page 4

Pour en savoir plus page 4

Les faits marquants

Une fin de campagne caractérisée par des prix en dessous de la moyenne 2011-2015


La production de choux-fleurs a été dès le début de la campagne 2016-2017 impactée par les mauvaises conditions météorologiques de juin 2016. Températures matinales trop fraîches et manque d'eau en Bretagne, inondations conduisant à la destruction partielle de parcelles dans les régions du Nord ont impacté la récolte en termes de quantité et de qualité. En Bretagne, les quantités disponibles sont restées très en deçà de celles de 2015-2016, en été et à l'automne 2016. La production bretonne a été retardée en octobre et en novembre, avec la persistance du déficit hydrique et les températures très fraîches de novembre. Dans ce contexte, les cours ont fait preuve de fermeté depuis le début de campagne et sont par la suite restés élevés, stimulés par la demande saisonnière pour ce légume d'hiver et le manque de disponibilités. En décembre, les

volumes récoltés commençant à revenir à des normales de saison, les prix se sont repliés. Les cours ont résisté en janvier 2017, en raison d'une offre réduite par le retard de la maturité des choux-fleurs. Les prix chutent en revanche en février et en mars face à une offre redevenue excédentaire, en dépit de l'orientation d'une partie des volumes vers la surgélation et de l'augmentation des invendus pour raison qualitative. Le légume est alors déclaré en crise conjoncturelle par le Réseau des nouvelles des marchés. En avril, avec des volumes mis en marché volontairement limités, les prix se redressent un peu pour se rapprocher de la moyenne des cinq dernières campagnes (- 4 % au lieu de - 47 % en mars). Les exportations ont connu un regain de dynamisme depuis janvier. L'excédent commercial, sur dix mois de campagne a ainsi progressé de 54 % sur un an.

Les indicateurs

Les cours du chou-fleur se ressaisissent en avril après la chute des cours.


Indice des Prix Agricoles à la Production



Calendriers régionaux de production de chou-fleur

Production de la campagne 2016-2017
Etabli au 01-Mai-2017

unité : 1000 t




Mise en perspective

Les exportations de choux-fleurs ont été très bien orientées depuis janvier 2017

Production et commerce extérieur de chou-fleur et brocoli (*)

Etabli au 01-Mai-2017

Campagnes 2015-16 et 2016-17



(*) Chou-fleur seulement pour la production

Commerce extérieur de la France en 2016

Situation au 01-Mai-2017	Chou-fleur et brocoli (tonne)		
	Importations	Exportations	Solde
Monde	55 886	95 774	39 888
U.E. à 28	51 727	90 472	38 745
Pays-Tiers	4 158	5 301	1 143
Allemagne	679	25 051	24 372
Royaume-Uni	11	20 678	20 668
Pays-Bas	475	9 630	9 155
Italie	1 395	5 468	4 072
Espagne	44 345	5 015	-39 330

Source : Douanes

Production et surface

Les faits marquants

La production de choux-fleurs serait stable sur un an pour la campagne 2016-2017

Surface : 16 780 ha (- 2 %)

Les superficies implantées en choux-fleurs sont en repli de 2 % sur un an, et de 7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Ces évolutions traduisent principalement celles du bassin Ouest qui concentre 88 % des surfaces nationales, dont 83 % pour la Bretagne. Dans le bassin Nord, les surfaces restent au final stables malgré les inondations de juin. Les surfaces du Bassin Sud-Est représentent une part modeste des surfaces nationales. Elles augmentent légèrement sur un an mais sont en net retrait en comparaison de la moyenne 2011-2015, à l'instar des autres régions.

Production : 297 000 t (stable)

Selon les dernières estimations, la production nationale serait au final stable par rapport à la campagne 2015-2016. Contrairement aux prévisions

établies fin février, la récolte a été revue en nette hausse en Bretagne, principalement en raison du rattrapage de production qui s'est opéré à partir de mars 2017. La récolte y serait néanmoins inférieure de 8 % à la moyenne des cinq dernières années. La Bretagne réalise plus des 4/5èmes de la production nationale. Les autres bassins enregistrent une baisse de récolte modérée.

Calendrier de production

Les premières récoltes bretonnes ont pâti en juin 2016 de la pluie et des températures matinales insuffisantes. Par la suite, les températures basses et le stress hydrique ont ralenti la production jusqu'en janvier 2017. Les récoltes sont parvenues à maturité seulement en février. La production a été nettement au-dessus de celle de la campagne 2015-16 à la fin de l'hiver avant de rejoindre des niveaux plus conformes à une fin de campagne.

Les indicateurs

La production du bassin Ouest est revue à la hausse pour la campagne 2016-2017

Campagne de production (juin 2016 à avril 2017)

Unités : surface : ha production : t

Estimations au 01-Mai-2017		Nord	Ouest	Sud Est	Autres bassins	France
Surface	Eté	904	288	0	36	1 228
	Automne	478	5 249	142	150	6 019
	Hiver-Printemps	0	9 172	130	233	9 535
	Total surfaces	1 382	14 709	272	419	16 782
	<i>Evol 1 an</i>	0%	-3%	1%	///	-2%
	<i>Evol 5 ans</i>	-2%	-8%	-16%	///	-7%
Production	Total production	20 682	263 284	4 734	8 295	296 995
	<i>Evol 1 an</i>	-3%	4%	-1%	///	0%
	<i>Evol 5 ans</i>	-20%	-8%	-26%	///	-9%

Source : Agreste

Mise en perspective


Le retard de production automnale est rattrapé à partir de février

Calendrier national de production de chou-fleur

Production et cumul campagnes 2015- 2016 et 2016- 2017

Etabli au 01-Mai-2017


unité : 1000 t



Source : Agreste

Production européenne de chou-fleur et brocoli en 2015

Total : 2 300 (1000 tonnes)



Source : Eurostat et estimations SSP


Méthodologie

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d'un bassin sont estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l'évolution moyenne des régions enquêtées du bassin. Quand un bassin n'est pas enquêté, l'estimation est fournie par les données de la SAA corrigées par l'évolution moyenne des bassins enquêtés. Le niveau d'observation reste l'ancienne région (nomenclature en 22 régions) car le découpage retenu pour les bassins s'appuie sur des critères climatiques.

L'enquête de conjoncture "**Chou-fleur**" porte sur 4 régions réparties dans 3 bassins de production :

- NORD : La région Nord-Pas-De-Calais représente 9 % de la production nationale ;
- OUEST : Les régions Bretagne et Basse Normandie représentent 86 % de la production nationale ;
- SUD-EST : La région P.A.C.A représente 1 % de la production nationale.

L'ensemble de ces régions représente, en 2015, 96 % de la production nationale française de choux-fleurs.



Composition des bassins de production

Bassin	Région
Centre-Ouest	Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Est	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine
Massif-Central	Auvergne, Limousin
Nord	Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Ouest	Basse-Normandie, Bretagne
Sud-Est	Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Sud-Ouest	Aquitaine, Midi-Pyrénées

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale.

Nouveau calendrier de publication des infos rapides - Chou-fleur :

Janvier - mars - mai - novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Sylvie Bernadet
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2017

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)